

FICHE PROCESS "Echantillon Chrome doré sur métal"

Référence : ECHP-32250/1

Date		Support			Ponçage				
03/01/2018		Métal dégraissé							
FT Code article	Libellé article	Catalyseur	Accélérateur	Diluant	Application	Grammage (gr/m²)	Séchage	Observations	
PF051-015	SIMAPRIM PU BEIGE	DUR19150 à 20 %		DV9955 de 0 à 20 %	Pistolet	120/150	5H		
Egrenage 3	20/400								
₹ VT07N-30635	Laque noire chrome	FCM070 à 50%		DFM600 à 20%	Pistolet	150	2 jours mini		
JWM071C40	Vernis effet chrome profond miroir				Pistolet Patine buse 0.8 maxi	20/30	1 nuit		
Le chrome miroir	est appliqué en voile avec essuyage de la s	surface quand le produit es	t sec. Pour avoir un chron	ne plus blanc, il faut répéter plu	ısieurs fois l'opération,	mais attention, il	faut toujour	avoir l'effet	
7 VT07N-30678	Finition PU Chrome jaune	FCM070 à 50%			Pistolet	120/150	1 nuit		

La finition peut se faire en 1 couche normal direct - ou une première couche très diluée en voile mais mouillant et après séchage si besoin, une couche normale.

Remarques