ACCESSOIRES

L'INDISPENSABLE A LA PEINTURE

catalogue

by simab

Commandes :
Tel : 02 51 41 15 13
Fax : 02 51 41 15 16
commande@peintures-simab.com

L'INDISPENSABLE A LA PEINTURE

ACCESSOIRES

Légende :
SIMAB RA = Stock SIMAB Rhône-Alpes

CATALOGUE REFEFENCE ***COMMCATACC-1119***

sommaire

page 7 — Matériel de pulvérisation — 1

Pistolets manuels FINISHING BRANDS P8
Pistolets manuels IWATA P11
Pistolets manuels Airless et Airless assisté BINKS P12
Pistolet manuel électrostatique RANSFLEX P13
Pistolet manuel pneumatique GRACO P13
Pompes et pistolets P14
Pistolets électriques et portables P17
Accessoires P18

page 23 — Matériel d'application, de séchage, de filtration, d'aérogommage — 2

Matériel d'application P24
Table tournante P24
Cabine P24
Laveur de pistolets P24
Flow-Coat P25
Matériel de séchage P25
Matériel d'aérogommage P26
Matériel de filtration cabine P27
Matériel de protection P30
Annexes P32

page 37 — Système colorimétrique — 3

Système colorimétrique manuel P38
Système colorimétrique automatisé P38
Mélangeur automatique P39

page 41 — Matériel de préparation — 4

Accessoires de laboratoire P42
Essuyage P45
Cales à poncer, éponges à égrener, laine acier P46
Divers P47

page 49 — Conditionnements — 5

Conditionnements vides P50
Seaux métalliques, nus intérieur
Seaux métalliques, vernis intérieur
Bidons rectangulaires métalliques, nus intérieur
Touques métalliques
Fûts en tôle
Jerricans
Flacons
Pot plastique
Seaux plastiques
Petits conditionnements
Cartons P54
Ruban adhésif P55
Film et divers pour palette P55

page 57 Brosserie et Matériel 6

Mini-rouleaux / pattes de lapin P58
Manchons et rouleaux P59
Montures P61
Pinceaux P62
Brosses P64
Matériel du peintre P65
Matériel du tapissier P66
Outillage P67

page 71 Préparation et retouches 7

Mastics gamme Industrie P72
Enduits et mastics gamme Bâtiment P72
Protection et traitement P73
Nuanciers de peinture P74
Stylo de masquage P74
Aérosols de peinture P74
Décapant P75
Support à diluant P75
Colles P76
Cire malléable P76
Matériel de préparation et cire (SIMAB Rhône-Alpes) P76

page 79 Abrasif 8

Abrasif disques et rouleaux P80
Abrasif disques et feuilles (hors poussières) P83
Abrasif feuilles et rouleaux P85
Outillages P86
Accessoires P88
Abrasif : bâtiment et décoration P90
Matériel de préparation P91
Spécial KOVAX P92

page 93 Hygiène et protection individuelle 9

Masques poussières - protection des voies respiratoires P94
Masques peintures / vernis P94
Tableau récapitulatif P97
Gants P98
Combinaisons P99
Lunettes P100
Protection auditive P100
Crème de protection P101

page 103 Masquage et protection 10

Rubans de masquage P104
Films et bâches de protection P104

Matériel de pulvérisation

Matériel de pulvérisation

PISTOLETS MANUELS / FINISHING BRANDS

Finishing Brands.

ADVANCE HD CONVENTIONNEL

Pistolet conventionnel pour toutes les finitions industrielles. Large gamme de chapeaux d'air conventionnels offrant une finition de qualité supérieure. Concept robuste, léger et facile à utiliser pour les applications à forte demande (HD-High Demand). Buses, aiguilles et passages produit en inox en version standard. Poignée ergonomique, réduit fortement les risques de TMS et la fatigue de l'opérateur.
Certifié CE et homologué ATEX.

Convient pour tous types de peintures.

Consommation d'air : 345 l/min.
Pression d'entrée d'air : 3 bars.
Débit standard de produit : 200-300 ml.
Taille standard de la forme du jet : 300 mm.

Godet à gravité

Filtre

ADV-G443-**	Pistolet complet	à l'unité
GFC-501	Godet à gravité	à l'unité
000670	Filtre godet	par 20

**** Buses disponibles en mm / Technologie**

1.2	1.3	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2
P G	P G	P S	P S	P G S	P G S	P G S

P = Pression / G = Gravité / S = Succion

ADVANCE HD AVEC GODET PRESSURISÉ

Application plus rapide des matériaux à haute viscosité. Concept robuste, léger et facile à utiliser pour les applications industrielles. Haute qualité d'atomisation. Pistolet conventionnel et Trans-Tech. Forme de poignée ergonomique, réduction importante du risque de lésions et de la fatigue de l'opérateur. Buses, aiguilles et passages produit en inox pour les applications de matériaux à base de solvant et d'eau. Godet à gravité en polyester compatible avec tous types de produits.

Raccord d'alimentation d'air : raccord mâle unbiversel 1/4" BSP et 1/4" NPS.
Pression d'entrée d'air statique maximale : PS = 12 bars.
Température de service : 0 à 40°C.
Consommation d'air : 345 l/min.
Pression d'entrée d'air : 3 bars.
Débit standard de produit : 200-300 ml.
Taille standard de la forme du jet : 300 mm.
Poids du pistolet : 480 g (seul) / 685 g (avec godet).

Godet à gravité pressurisé

Filtre

ADV-GP443-20 **buse de 2 mm**	Pistolet complet	à l'unité
GFC-512	Godet à gravité	à l'unité
000670	Filtre godet	par 20

*Buses disponibles : 1.4 / 1.6 / 1.8 / **2** / 2.2 mm.*

Matériel de pulvérisation

PISTOLETS MANUELS / **FINISHING BRANDS**

Finishing Brands.

PRI HD PROLITE - POUR PRODUITS ÉPAIS ET APPRÊTS

Large forme de jet pour une meilleure distribution de peinture.
Compatible pour les produits tels que les apprêts, les produits épais, à forte viscosité, les polyesters.
Bouton de réglage de largeur de jet sur le pistolet pour une action immédiate.
Nouveau design de la valve d'air pour une plus grande souplesse de la gâchette et une amélioration du débit d'air.
Corps de pistolet en aluminium forgé pour plus de robustesse et résistance.
Le godet peinture comprend le filtre intégral et le couvercle anti-gouttes.

Consommation d'air à 2 bars : 300 l/min.
Pression d'entrée d'air recommandée : 2 bars.
Raccord d'air : 1/4" universel.
Poids du pistolet seul : 585 g.

PRILT-GPRIO-25 **buse de 2.5 mm**	Pistolet complet	à l'unité
GFC-501	Godet à gravité	à l'unité
000670	Filtre godet	par 20

Buses disponibles : 1.4 / 1.6 / 1.8 / 2 / ***2.5 mm.***

Godet à gravité

Filtre

PISTOLET À GRAVITÉ DE FINITION POUR TRAVAUX PRÉCIS, RETOUCHE, PATINE

Un pistolet de petite dimension, ergonomique, destiné à l'industrie générale et conçu pour le confort de l'opérateur.
Choix de chapeaux HVLP ou Trans-Tech procurant une **superbe atomisation pour les produits solvantés et hydro.**
Buses et aiguilles en inox pour un meilleur contrôle du jet.
Conception de la valve d'air équilibrée pour une action sur la gâchette plus souple et un débit d'air amélioré.
Léger, solide, corps en aluminium forgé.
Le pistolet SRi est fourni avec un godet gravité de 125 ml.
Godets jetables à prix mini, disponibles en option.

Dimension d'entrée d'air : raccord mâle universel 1/4" BSP et 1/4" NPS.
Pression d'entrée d'air statique max. : 12 bars
Température opérationnelle ambiante max. : 0 à 40°C.
Poids du pistolet : 395 g (seul) / 455 g (avec godet).

SRIPROL-TES-12 **buse de 1.2 mm**	Pistolet complet	à l'unité
SRI-510	Godet à gravité	à l'unité
000670	Filtre godet	par 20

Buses disponibles : 0.6 / 0.8 / 1.0 / **1.2** */ 1.4 mm - Gravité.*

Godet à gravité

Filtre

Matériel de pulvérisation

PISTOLETS MANUELS / **FINISHING BRANDS**

Finishing Brands.

FLG5 - POUR TRAVAUX ATELIERS DE PEINTURE

Pistolet adapté à la plupart des travaux d'un atelier de peinture ou pour de petits travaux de bricolage. Existe en version SUCCION / GRAVITÉ et PRESSION pour les grandes surfaces nécessitant une couverture rapide.
Offre une superbe qualité de finition grâce à l'atomisation Trans-Tech.
Ultra léger et solide grâce à un corps en aluminium forgé.
Excellente ergonomie.
Chapeau en laiton, buse et aiguille en acier inox pour une meilleur longévité.

Entrée de gamme, bon rapport qualité / prix.
Idéal pour une utilisation ponctuelle ou pistolet à teinte.

FLG-G5-**	Pistolet complet	à l'unité
000670	Filtre godet	par 20

**** Buses disponibles en mm / Technologie**

SGK-0418	Buse Ø 1,4 mm	Gravité	à l'unité
SGK-0414	Buse Ø 1,8 mm	Gravité	à l'unité

Godet à gravité

Filtre

PISTOLET MANUEL À GRAVITÉ POUR PRODUITS HAUTE VISCOSITÉ

ANEST IWATA

Pistolet manuel pour l'industrie générale. Godet gravité pressurisé. Résiste au solvant.
Nouveau système de couvercle robuste.
Nouveau chapeau d'air, plus fin et plus large.
Solution idéale pour pulvériser les produits à haute viscosité et pour les petites applications.
Certifié ATEX / CE.

W0SPG88AG18C **buse de 1.8 mm**	Pistolet	à l'unité
W0CUPAZ85	Godet à gravité	à l'unité
W2KIT06	Filtre godet	par 5

Matériel de pulvérisation

PISTOLETS MANUELS / IWATA

SUPERNOVA WS 400 EVO

Pistolet manuel gravité - Design - Ergonomie - Performance.
Création unique et novatrice : alliance d'un design moderne créé par **PININFARINA** et de l'ingénierie d'ANEST IWATA. Pistolet offrant fluidité et précision du mouvement. Nouveaux boutons produit robustes, pour un réglage fiable et précis.
Répond aux normes ATEX et CE.

13241416P **buse 1.6 mm**	Pistolet Supernova complet	à l'unité
14019100	Godet à gravité	à l'unité
000670	Filtre godet	par 20

Buses disponibles : de 1.2 à 1.6 mm.
Autres buses : nous consulter.

PISTOLET MANUEL À GRAVITÉ / BUSE À AILETTES WS 400WB

Pistolet manuel gravité CARROSSERIE vl-pl / Métal / Bois / Plastique.
Economie de produit : taux de transfert supérieur à 80% (buse à 3 ailettes).
Ultra léger : 380 g.
Economie d'énergie : faible consommation d'air.
Coût d'entretien réduit : peu de pièces détachées.
Répond aux normes ATEX et CE.

13241417P **buse 1.4 mm**	Pistolet manuel	à l'unité
14011001	Godet à gravité	à l'unité
000670	Filtre godet	par 20

Autres buses : nous consulter.

CLASSIC PLUS BELLARIA

Nouveau chapeau d'air haute performance : BELLARIA. Permet d'obtenir un jet plus large. Délivre un jet plat et homogène. Haut taux de transfert qui offre une importante économie de produit.
Corps chromé : entretien facile.
Tête sans joints.
Répond aux normes ATEX et CE.

13328514P **buse 1.4 mm**	Pistolet Bellaria	à l'unité
14011001	Godet à gravité	à l'unité
000670	Filtre godet	par 20

Autres buses : nous consulter.



Matériel de pulvérisation

PISTOLETS MANUELS AIRLESS ET AIRLESS ASSISTÉ / **BINKS**

AA4400M - PISTOLET MANUEL AIRLESS AIR ASSISTÉ POUR TRAVAUX DE PULVÉRISATION DIFFICILES

Ce pistolet permet de réaliser les travaux de pulvérisation les plus difficiles quel que soit le secteur industriel.
Grand confort et ergonomie optimale.
Disponible avec des chapeaux d'air HVLP ou Trans-Tech© permettant d'obtenir une finition particulièrement fine, de réaliser des économies de peinture et de réduire la consommation d'énergie.
Poids : 494g.

Applications types :
- Meubles, travail du bois et menuiserie.
- Véhicules de travaux publics et de chantier.
- Industrie aéronautique et aérospatiale.
- Châssis de véhicules utilitaires.
- Trémies et remorques.

AA4400M	/	à l'unité

Buses disponibles : buse jet plat standard et buse réversible auto-nettoyante, avec une large gamme de buses de 0.18 à 0.89 mm.

KITS PISTOLETS ET TUYAUX SUPERFLEX

Ces kits pistolets et tuyaux incluent :
- Le pistolet AA4400M airless air assisté.
- Le chapeau d'air.
- La buse et 7,5 m de tuyau air/produit à utiliser avec les ensembles standards des pompes Binks.

AA4400M-AA10-75-SF	Pistolet avec buse et ensemble buse plate	à l'unité
AA4400M-75T-SF	Pistolet avec buse et porte-buse	à l'unité

Matériel de pulvérisation

PISTOLET MANUEL ÉLECTROSTATIQUE / **RANSFLEX**

RANSFLEX 45KV
ÉLECTROSTATIQUE BASSE PRESSION

Pistolet sans fil et pratique, adapté à la plupart des peintures et produits solvantés. Ergonomique et très facile à mettre en oeuvre.
Offre une excellente atomisation, avec un taux de transfert et des performances supérieures.
Répond aux normes ATEX et CE/FM/CSA.

Deux modèles	45kV RansFlex RX	65kV RansFlex RX
Poids sans tuyau	599 g	620 g
Hauteur	190,5 mm	190,5 mm
Largeur max.	41,2 mm	41,2 mm
Longueur	254 mm	273 mm
Tension de service	45 kV	65 kV
Intensité max.	140 µ	120 µ
Pression d'entrée min.*	2,8 bar	2,8 bar
Conductivité peinture	0,1 MΩ à l'infini	0,1 MΩ à l'infini
Débit de produit	1000 ml/min	1000 ml/min
Conso. d'air avec tension*	438 lpm	438 lpm
Matériau / Peinture	Solvanté(e)	Solvanté(e)

** à l'entrée de la poignée*

45kV RansFlex RX	Pistolet complet	à l'unité
65kV RansFlex RX	Pistolet complet	à l'unité

Autres buses : nous consulter.

PISTOLET MANUEL PNEUMATIQUE / **GRACO**

PISTOLET PNEUMATIQUE FINEX

Pistolet manuel avec alimentation par gravité.
Offre une méthode de pulvérisation à prix abordable :
- Chapeaux d'air optimisés pour une performance de pulvérisation de haute qualité.
- Pistolet ergonomique et léger.
- Gâchette douce.
- Vanne de réglage entrée d'air intégrée.
- Godet en plastique fourni avec le pistolet.

289257	Pistolet par gravité Mini-HVLP Ø 0.8 mm	à l'unité
289246	Pistolet par gravité standard conventionnelle Ø 1.8 mm	à l'unité

Alimentation par gravité Mini

Alimentation par gravité Standard

Matériel de pulvérisation

POMPES ET PISTOLETS

POMPE MEMBRANE BASSE PRESSION

POMPE PNEUMATIQUE À MEMBRANE RAPPORT 1:1

Le modèle DX200 a été spécialement conçu pour les travaux de finition pouvant alimenter plusieurs pistolets. La pompe a une capacité de transfert de 5 l/min pour des produits de basse ou haute viscosité.
Idéale pour être utilisée avec TOUS LES TYPES de pistolets, entre autres les pistolets Conventionnels, Trans-Tech© et les pistolets électrostatiques à basse pression.

Rapport de pression	1:1
Pression d'entrée max.	7 bars
Pression produit max.	7 bars
Débit nominal/cycle	0.20 l
Débit produit à 60 cycles/min.	12 l/min
Fréquence max. conseillée en cycles en continu	25 cycles/min
Fréquence max. conseillée par cycle intermittents	60 cycles/min
Raccord arrivée produit	3/4" BSPP femelle
Raccord sortie produit DX200A/DX200S	3/4" / 1/2" BSPP femelle
Hauteur élévation max. sec/humide (tête)	4,6 m / 7,5 m
Arrivée air	G1/4" BSPP femelle

DX200	/	à l'unité

Codification

DX200 A B – C — *Pompe nue*

DX200 A B C – D E — *Équipement (sans pistolet ni tuyaux)*

A CORPS POMPE
A = Aluminium
S = Acier inox

B RÉGULATEUR PRODUIT
N = Sans régulateur
R = Avec régulateur
M = Régulateur manuel
NB = Sans rég. sortie frontale — DX200A seul.
P = Chambre de compensation — DX200S seul.

C RÉGULATEURS
= Sans régulateur — Champ vide
1 = 1 régulateur — DX200*N/M seul.
2 = 2 régulateurs — DX200*R seul.
3 = 3 régulateurs — DX200*R seul.

D TYPE MONTAGE
W = mural
T = sur trépied
C = sur chariot
P = sur fût

E OPTIONS
= Aucune option — Champ vide
A = Agitateur — Montage sur fût seul.
F = Filtre — DX200AR3 - W/T/C seul.

POMPE HAUTE PRESSION

POMPES À PEINTURE HAUTE PRESSION

Ensembles pompes Airless Air Assisté et Airless, rapports 5:1, 12:1, 31:1 et 32:1 / 4 et 12 litres par minute.
Les ensembles Binks MX LITE incluent les pompes inox MXL haute pression de Binks avec les pistolets AA4400M Airless Air Assisté ou A75 Airless.

MXL4/12	/	à l'unité
MXL4/32	/	à l'unité
MXL12/12	/	à l'unité
MXL12/31	/	à l'unité

Sur pied

Sur chariot roulettes

MXL A B – C – D – E — *Pompe nue*

A TYPE DE POMPES
1205 = 12 l/min - Rapport 5:1
1212 = 12 l/min - Rapport 12:1
1231 = 12 l/min - Rapport 31:1
412 = 4 l/min - Rapport 12:1
432 = 4 l/min - Rapport 32:1

B GARNITURES
PU = PTFE/UHMWPE — Livrées de série
PL = PTFE/Cuir
PP = PTFE/PTFE — hors 1205
UC = Joints coupelles

C TYPE DE MONTAGE
W = Murale
C = Chariot
T = Trépied — 412 & 432 Seul.
P = Fût — 432 Seul.

D OPTIONS
= Pas de filtre — Champ vide
F = Filtre — 100 Mesh
G = Godet gravité — 432(W ou C ou T) Seul.
FG = Filtre & godet — 432(W ou C ou T) Seul.

E TECHNOLOGIE
AC = Commandes Airless Air Assisté
ACG = AAA avec pistolet A4400M + 7.5 m de tuyaux
AL = Commandes Airless — 1231PU / 432PU Seul.
ALG = Airless avec pistolet A75 + 7.5 m de tuyaux — 1231PU / 432PU Seul.

Sur mur + pistolet

Sur chariot roulettes + pistolet

Matériel de pulvérisation

POMPES ET PISTOLETS (suite)

POMPES AIRMIX

POMPE MINI MERKUR ES (15/1)

Ensemble de finition par projection prêt à l'emploi avec une nouvelle pompe à un prix abordable.
• Le système de rinçage rapide réduit l'utilisation de produit et de solvant.
• Volume de produit très faible requis pour remplir le système.
• Fiabilité prouvée de Graco sur les principaux composants du système.
• Délivre une finition régulière de haute qualité.

24F151	/	à l'unité

POMPE MERKUR (30/1)

Ergonomie, économies de coûts et finition sont les mots-clés de cette nouvelle génération de pompes.
Grâce aux différents choix de modèles et configurations, les caractéristiques de pression et de sortie sont parfaitement adaptées à toutes vos applications de finition.

G30C39	/	à l'unité

ACCESSOIRES POMPES AIRMIX

224453	Filtres buse (100 mesh)	lot de 5
224459	Filtres sortie de pompe (60 mesh)	lot de 2

POCHE FILTRANTE AVEC RUBAN

Poche filtrante avec ruban, utilisée pour la filtration ouverte lorsque les lots sont petits ou si l'utilisation d'une poche filtrante mécanique ne semble pas économique.

PA-250-G0	ruban l. 10 cm * L.45 cm / 250 µ	à l'unité
PA-250-G1	ruban l. 15 cm * L.45 cm / 250 µ	à l'unité

** Référence non stockée, sur commande.*

Autres dimensions : nous consulter.

Matériel de pulvérisation

POMPES ET PISTOLETS (suite)

PISTOLETS AIRMIX

PISTOLET AIRMIX GRACO

Les nouveaux pistolets air-assistés G15 et G40 Graco ont été conçus pour fournir une finition de haute qualité avec une large gamme de produits solvantés et à base aqueuse. L'un de leurs principaux atouts est qu'ils permettent de modifier la largeur du jet de manière significative par une simple rotation du bouton de réglage du jet sans qu'il soit nécessaire de changer la buse du pistolet. Les deux modèles comportent également un chapeau d'air qui permet une atomisation uniforme et un meilleur résultat final ainsi qu'une pulvérisation douce.

Le modèle G15, de 105 bars, convient parfaitement pour l'industrie du bois et d'autres applications à basse et moyenne pression.

Le modèle G40, de 280 bars, est idéal pour des applications industrielles à haute pression.

Ces pistolets, très légers, sont équipés d'une gâchette extrêmement douce qui assure à l'opérateur un confort accru.

GRACO

24C853	Pistolet G15	à l'unité
24C855	Pistolet G40	à l'unité

PULVÉRISATEUR

PULVÉRISATEUR ÉLECTRIQUE SANS AIR

Pulvérisateur parfait pour les travaux résidentiels et une des meilleurs valeurs sur le marché des petits pulvérisateurs électriques.

Le 390™ PC est un appareil solide construit pour les professionnels qui débutent. **Léger et portable (il ne pèse que 13,6 kg), il est facile à soulever et à porter.**
Le 390™ PC est parfait pour les travaux résidentiels.

Disponible à la location.

GRACO

17C348	Modèle 390 Classic sur pieds	à l'unité
17C349	Modèle 390 Classic Hi-Boy (sur roues)	à l'unité

Matériel de pulvérisation

PISTOLETS ÉLECTRIQUES ET PORTABLES

LA GAMME «ULTRA» DE CHEZ GRACO

Les pulvérisateurs ULTRA Graco offrent de nombreux avantages dont une finition parfaite, une mobilité optimale sur le chantier et un démarrage en quelques secondes. Les peintres professionnels peuvent travailler en toute autonomie sur des petites surfaces sans avoir besoin d'utiliser un modèle plus volumineux et encombrant.

Le système ProConnect permet à l'utilisateur de remplacer facilement la pompe Triax sur le chantier en toute autonomie. Les 3 pulvérisateurs de peintures ULTRA fonctionnent avec une buse compatible avec toutes les machines airless. Buses disponibles en différentes tailles (Ø 8 / 10 / 12 / 14 / 16) pour s'adapter à chaque contrainte du chantier.

17M360	ULTRA FILAIRE	à l'unité
17M366	ULTRA SANS FIL	à l'unité
17P258	ULTRAMAX SANS FIL	à l'unité

Pour les peintres applicateurs.

ULTRA sans fil
17M366

3 m

ULTRA filaire
17M360

ULTRA MAX sans fil
17P258

	17M360 Ultra filaire	17M366 Ultra sans fil	17P258 Ultra Max sans fil
Matériaux compatibles			
Matériaux à base aqueuse	•	•	•
Essences minérales			•
Matériaux inflammables			•
Solvants chauds			•
Caractéristiques			
Pression de commande	•	•	•
Plage de pression	34 à 135 bars	34 à 135 bars	34 à 135 bars
Type de buses prises en charge	RAC X FF LP	RAC X FF LP	RAC X FF LP
Taille de buses prises en charge	0,203 - 0,406 mm	0,203 - 0,406 mm	0,203 - 0,406 mm
Source d'alimentation électrique	Filaire	Batterie	Batterie
Entièrement réparable	•	•	•
Système ProConnect	•	•	•
Comprend			
Buse(s) RAC X FF P	FFLP410 ET FFLP514	FFLP410 ET FFLP514	FFLP410 ET FFLP514
Sacs FlexLiner de 0,95 l	4	4	4
Batteries	/	2*Batteries compactes au lithium-ion 18V lax. 2.0Ah XR DEWALT	2*Batteries compactes au lithium-ion 18V lax. 2.0Ah XR DEWALT
Mailles de filtre	Maille 60 et 100	Maille 60 et 100	Maille 60 et 100
Sac de rangement	•	•	•

Matériel de pulvérisation

ACCESSOIRES

RÉSERVOIR SOUS PRESSION

Les réservoirs sous pression sont utilisés pour permettre de préparer, diluer et conditionner le produit liquide, de l'agiter (si besoin) puis de le fournir en quantité, en maintenant constamment la viscosité et la pression requises pour l'application au pistolet.
BINKS offre un réservoir sous pression approprié à chaque application industrielle.
Les modèles en acier inox et en acier carbone galvanisé incluent un orifice de remplissage.

83C-210-CE	Réservoir 10 litres - 5,5 bar max. Sans agitateur	à l'unité
83C-211-CE	Réservoir 10 litres - 5,5 bar max. Agitateur pneumatique entraînement direct	à l'unité

Autres dimensions : nous consulter.

TUYAUX ET RACCORD AIR/PRODUIT (BASSE PRESSION)

Les tuyaux et raccords conducteurs conviennent à toutes les applications de peinture de finition basse pression.
- Gaine extérieure lisse facilitant le nettoyage.
- Flexibilité et maniabilité.
- Excellente compatibilité chimique.
- Raccords de tuyaux réutilisables en 3 parties (laiton plaqué).
- Tuyaux vendus au mètre, livrés en rouleaux de 150m ou montés aux longueurs standards.

TUYAUF/15	Adaptable Beremlin Ø 4.8 / L. 15 m	à l'unité
TUYAUF/7.5	Adaptable Beremlin Ø 4.8 / L. 7,5 m	à l'unité
TUYAUG/15	Adaptable Graco et ITW Ø 4.8 / L. 15 m	à l'unité
TUYAUG/7.5	Adaptable Graco et ITW Ø 4.8 / L. 7,5 m	à l'unité
189018	Raccordement tournant	à l'unité
4-7501HA-10	Tuyau air L. 10 m	à l'unité
H-7503HA-10	Tuyau produit L. 10 m	à l'unité
P-HC-4543	Connexion	à l'unité
99323/68	Sangle de gaine 68 mm, liseret noir	à l'unité
11775-10	Gaine de protection 2/4 cm	à l'unité

FILTRES RÉGULATEURS ET COALESCENTS ÉCONOMIQUES

FLFR-1	Filtre régulateur individuel	à l'unité
FLCF-1	Filtre coalescent	à l'unité
FLRC-1	Filtre régulateur coalescent individuel	à l'unité
FLRCAC-1	Filtre régulateur coalescent individuel avec filtration charbon actif	à l'unité

FLFR-1

FLCF-1

FLRC-1

FLRCAC-1

Matériel de pulvérisation

ACCESSOIRES (suite)

FILTRES RÉGULATEUR D'AIR

Filtres régulateur de débit pour les pistolets conventionnels.
Modèle DVFR-1 : avec double filtration jusqu'à 5µ. Le condensat peut être retiré du filtre manuellement ou semi-automatiquement par dépressurisation du système.
Modèle DVFR-2 : la triple filtration supprime les poussières et autres contaminants d'une taille descendant jusqu'à 0,01µ. Capacité de 1415 l/min qui fournit un débit d'air suffisant au fonctionnement de deux masques et deux pistolets.
Modèle DVFR-3 : élimine les particules de poussière à hauteur de 20µ. Capacité de 1698 l/min réparti sur 2 vannes de sortie régulées.
Modèle DVFR-4 : capacité de 2550 l/min et double filtration à hauteur de 5µ (ne convient pas aux cabines de peinture à basse température).

DVFR-1	Filtre régulateur d'air	à l'unité
DVFR-1	Filtre régulateur d'air coalescent	à l'unité
DVFR3-1	Filtre régulateur d'air coalescent	à l'unité
DVFR4-1	Filtre régulateur d'air coalescent	à l'unité

DVFR-1

DVFR-2

DVFR-3

DVFR-4

AGITATEUR À ENTRAÎNEMENT ET MÉLANGEURS

Les agitateurs et mélangeurs assurent un bon mélange des peintures, aussi bien en solvanté qu'en hydro.

41-3312	Agitateur pour réservoir 25 l	à l'unité
QS-574-H	Agitateur pour réservoir 205 l / Rotatif	à l'unité
41-3304	Agitateur pour fût 200 l	à l'unité

41-3312
25 L

QS-574-H
205 L

41-3304
200 L

ADAPTATEUR RPS

Adaptateur avec QCC pour raccorder à un pistolet SATA sans QCC un godet SATA RPS 0.9 L / 0.6 L ou 0.3 L «standard».

125278	Adaptateur pour pistolet IWATA	à l'unité
125252	Adaptateur pour pistolet ITW	à l'unité

EMBOUT FEMELLE

Embout adaptateur femelle 1/4"G pour pistolets tuyaux.

IRP066101	Embout femelle 1/4"G	à l'unité

Matériel de pulvérisation

ACCESSOIRES (suite)

GODETS JETABLES

Godets souples jetables pour la préparation et l'utilisation des peintures aqueuses ou solvantées.

1010438	**Godet jetable SATA 0,6 L avec tamis 125 µ**	**Carton de 60 p**
04019321B	**Godet jetable IWATA**	**à l'unité**
006150	**Godet souple jetable 0.6L 125 µ**	**Carton de 45 p**
006152/A	Adaptateur Iwata/Sata	à l'unité
006152/B	Adaptateur Air Gunsa/Sata	à l'unité
006152/C	Adaptateur Devillbiss	à l'unité
9350190SLS	Colap Snaps Lids 190 µ godet + couvercle 350 ml	Carton de 50 p°
9370190SLS	Colap Snap Lid System 190 µ godet + couvercle 700 ml	Carton de 50 p°
139270250	**Ensemble godet 0.6 L pour produit PU et précatalysés Kremlin**	**à l'unité**
9370A09	Adaptateur SLS Iwata W400 + divers Snaplid	à l'unité°
9370A13	Adaptateur SLS Kremlin Supernova Airgunsa / Asuro / Aérométal	à l'unité°
9370A14	Adaptateur SLS DeVilbiss GTI Snaplid	à l'unité°

Ajouter photos Colad + autres godets

Autres réfs sur demande.
° Stock SIMAB RA

AIGUILLE DE DEBOUCHAGE

Aiguille de débouchage pour pistolet.

40018	Ø 15 mm	boîte de 12

KIT DE NETTOYAGE

Kit de nettoyage pour pistolet.

6917/1	Kit nettoyage	à l'unité

Matériel de pulvérisation

ACCESSOIRES (suite)

LIQUIDE TSL liquide pour la jointure du presse-étoupe

Les fluides et liquides de protection de GRACO conservent votre équipement dans des conditions de haute performance et peuvent être utilisés dans toutes les pompes sans air.

206994	0.25 L	à l'unité
206995	1 L	à l'unité
206996	3.8 L	à l'unité

FILTRE GODET

Filtre peinture pour godet à gravité, microfibre PM.

000670	Ø 12 mm / Lg. 4 cm / 200 µ	par 20

FILTRE CRÉPINE PM

Filtre pour pistolet peinture à succion PM.

000620	Ø 23 mm / Lg. 3,7 cm / 190 µ	par 10

FILTRE CRÉPINE GM

Filtre pour pistolet peinture à succion GM.

000630	Ø 38 mm / Lg. 4,2 cm / 125 µ	par 12

SUPPORT PISTOLETS

Support pour pistolets.

W2501000500	Support pour 3 pistolets	à l'unité
W2501000100	Support pour 1 pistolet centré	à l'unité
W2501000600	Support pour 1 pistolet gravité décalé	à l'unité

Support pour pistolet à godet centré

Support pour pistolet à godet décalé

Support pour 3 pistolets

Matériel d'application de séchage d'aérogommage de filtration

Matériel d'application

TABLE TOURNANTE

OCTOPUS

Table tournante d'application.
Chaque tampon de support peut être déplacé pour offrir de multiples positions.

JOWOCTOPD1X01	D1 - 80 kg (charge max.)	à l'unité
JOWOCTOPD2X01	D2 - 120 kg (charge max.)	à l'unité

CABINE

CABINE OUVERTE A FILTRE SEC

Cabine ouverte type industrie pour l'application des apprêts, peintures et vernis.
Filtre en carton plissé et perforé.

90CAB001	L. 2 mètres	à l'unité
90CAB002	L. 3 mètres	à l'unité
90CAB003	L. 4 mètres	à l'unité

Autres cabines de peintures, nous consulter.

LAVEUR DE PISTOLETS

IWK-KUIK Laveur combi pour pistolets hydro & solvants

Système de nettoyage sans entretien, sans consommables.

IKW-KUIK	LAVEUR INOX IWK-KUIK	à l'unité

Laveur de pistolets solvantés automatique

Haut de gamme.

Laveur de pistolets entièrement inox.
Capacité du bac de la cuve inox : 50 L.
Capacité du bac de récupération : 70 L.
Poids : 53 kg / Dimensions : 600 x 700 x 1490 mm.
Pression d'air : 6-10 bar / Consommation d'air : 9 Nm^3/h.

10200S32	INOX LINE SOL	à l'unité

Laveur de pistolets solvantés automatique

Milieu de gamme.

Bac en inox et extérieur galva.
Capacité du bac de la cuve inox : 25 L.
Capacité du bac de récupération : 30 L.
Poids : 42 kg.
Dimensions : l. 450 x p.660 x h.1110 mm (tablette l. 200 mm).
Dimensions cuve de lavage : L. 500 x l.400 x h.270 mm.
Pression d'air : 6-8 bar max. Consommation d'air : 15 Nm^3/h.
Opération : pneumatique.

10200120	LAVEUR IWK SOL C	à l'unité

Pour d'autres laveurs, hydro ou autres, nous consulter.

Matériel d'application

FLOW-COAT

FLOW-COAT SUR ROULETTES

Pour imprégnation de vos menuiseries, incolore ou pigmentée.

VAR123	FLOW-COAT 2 mètres	à l'unité
VAR104	FLOW-COAT 2.5 mètres	à l'unité
VAR125	FLOW-COAT 3 mètres	à l'unité

Matériel de séchage

CHARIOTS

CHARIOT MOVER 4

Râteaux intermédiaires réglables qui permettent une adaptation simple et personnalisée.
Intervalles d'étagères flexibles grâce à un démontage des barres de support (juste en desserrant une vis de pression).
Mobilité optimale grâce aux roues pivotantes élastiques de qualité supérieure dont 2 fixables.
Encombrement : L. 1500 x P. 750 x H. 1710 m.

MOVER 4-A59	59 cm*	à l'unité
MOVER-4-A78	78 cm*	à l'unité

**Longueur barres de support.*

CHARIOT MOVER X2

Râteaux intermédiaires réglables qui permettent une adaptation simple et personnalisée.
Intervalles d'étagères flexibles grâce à un démontage des barres de support (juste en desserrant une vis de pression).
Mobilité optimale grâce aux roues pivotantes élastiques de qualité supérieure dont 2 fixables.
Encombrement : L. 1420 x P. 750 x H. 1690 m.

MOVER X2-A59	59 cm*	à l'unité
MOVER X2-A78	78 cm*	à l'unité

**Longueur barres de support.*

CHARIOT MOVER X4VV

Râteaux intermédiaires réglables qui permettent une adaptation simple et personnalisée.
Intervalles d'étagères flexibles grâce à un démontage des barres de support (juste en desserrant une vis de pression).
Mobilité optimale grâce aux roues pivotantes élastiques de qualité supérieure dont 2 fixables.
Encombrement : L. 1600 x P. 760 x H. 1730 m.

MOVER-X4VV-A59	59 cm*	à l'unité
MOVER-X4VV-A78	78 cm*	à l'unité

**Longueur barres de support.*

Matériel d'aérogommage

AÉROGOMMAGE

NOVGOM 17

Aérogommeuse portative Novgom 17.
Capacité de réservoir : 17 litres.
Pression de travail : réglable de 0.5 à 8 bars.
Faisceau : longueur 10 mètres.
Débit d'air (sec) : mini 400 L/min.
Buses disponibles : carbure Ø 2 à 5.5 mm.
Poids : 30 kg.

ART1586	H 93 x L 40 x P 50 cm	à l'unité

MINIGOM

Aérogommeuse facilement transportable, légère et d'une grande simplicité d'utilisation.
Convient aussi bien aux professionnels qu'aux particuliers.
Grâce à sa performance, cet équipement extrêmement polyvalent se substitue aisément au décapage manuel.
Ce modèle s'adapte à des compresseurs de faible débit (peut convenir à un compresseur monophasé).
Capacité de réservoir : 8 litres.
Pression de travail : 10 bars (max).
Faisceau pistolet : longueur 2.50 mètres.
Débit d'air (sec) : mini 300 L/min.
Buses disponibles : carbure Ø 2 et 3 mm.
Poids : 20 kg.

ART1769	H 665 x L 288 x P 365 mm	à l'unité

Se référer au masque de protection page 8 du catalogue.

D'autres modèles disponibles. Nous consulter.

TABLEAU DES ABRASIFS

ART1533	Abrasif Garnet 200 Mesh	sac de 25 kg*
ART1536	Abrasif Garnet 120 Mesh	sac de 25 kg
ART1537	Abrasif Garnet 80 Mesh	sac de 25 kg*
ART1540	Abrasif Garnet 30/60 Mesh	sac de 25 kg*
ART1541	Abrasif Garnet 20/60 Mesh	sac de 25 kg*
ART1566	Abrasif Bicarbonate	sac de 25 kg*

** Sur commande.*

Matériel de filtration cabine

SCHÉMA DE PRINCIPE



PRÉFILTRATION

PROPREFIL

FILTRATION PLAFOND

PROTRAM

FILTRATION EXTRACTION

PROCART



PROFIBRE

PROCART FIB



PROFKRAFT

Matériel de filtration cabine

FILTRATION EXTRACTION MURS ET PAROIS VERTICALES

PROCART

Le filtre PROCART est un filtre carton plissé conçu pour collecter toutes les particules solides ou liquides dans l'air (colles, peintures, fibres, goudron, laques, enduit transparent, téflon, vernis, poudres, etc.). Ce filtre est fabriqué pour tous types de cabines de peinture horizontales ou verticales. Le système de séparation par inertie du filtre PROCART permet de déposer ou de maintenir les particules sur les parois pendant que le flux d'air poursuit son mouvement.



CART90	0.90 x 11.25 m	275 plis	à l'unité
CART100	1 m x 10 m	250 plis	à l'unité

Stock SIMAB Belleville

Pour une cabine de 2,50m, nous conseillons 54 plis.

Nous consulter pour des cartons face blanches pour plus de luminosité.

PROCART FIB (NON TISSÉ AJOURÉ) : COMBINÉ D'UNE COUCHE DE POLYESTER

Le filtre **PROCART FIB** est conçu spécialement pour collecter toutes les particules dans l'air provenant de tous types de poussières et de peintures y compris poudres, vernis, laques…
Il s'agit d'une **combinaison de PROCART et d'une couche finale en polyester** non tissé 60g/m² permettant de conjuguer une grande capacité de rétention avec une finesse de filtration très importante.
Le filtre PROCART FIB est le **remplaçant du PROCART M.**



CARTFIB75	0,75 m x 8 m	220 plis	à l'unité*
CARTFIB90	0,90 m x 9 m	243 plis	à l'unité*
CARTFIB100	1 m x 8 m	220 plis	à l'unité*

**sur commande*

Pour une cabine de 2,50m, nous conseillons 54 plis.

Notre préconisation

PROKRAFT 6C (6 COUCHES DE PAPIER)

Le filtre **PROKRAFT 6C** est composé de 6 couches de papier Kraft, permettant de retenir les particules fines dans l'air ou provenant de tous types de peinture solvantées et hydro (poudres, vernis, eau, laques…). Ces résidus doivent être non seulement aspirés mais aussi retenus, et grâce à ses nombreuses couches PROKRAFT 6C, utilisant le principe de filtre choc, offre une grande capacité de rétention et une finesse de filtration extrêmement importante.

PRO055/1.1	1.10 x 12 m	à l'unité*
PRO055/0.8	0.80 x 12 m	à l'unité*
PRO055/0.6	0.60 x 12 m	à l'unité*

**sur commande*

Pour remplacer la fibre de verre.
L'UTILISATION DES CROCHETS EST INDISPENSABLE POUR FAIRE TENIR LE PROKRAFT

Consulter le plan d'installation des filtres en ANNEXE page 33.

Matériel de filtration cabine

FILTRATION EXTRACTION MURS ET PAROIS VERTICALES (suite)

PROFIBRE 3' (MEDIA FILTRANT FIBRE DE VERRE)

Le filtre **PROFIBRE 3'** a pour fonction de retenir le brouillard de peinture lors du pistolage (que ce soit des peintures solvantées ou hydro). PROFIBRE 3' est constitué de fibres de verre à densité progressive et de diamètre décroissant, liées par résine synthétique. Les pigments de peinture pulvérisés pénètrent au coeur du média puis sont captés dans toute l'épaisseur du filtre. La couleur verte du média ne sert qu'à définir le sens de l'installation.

PROØ17	1.00 x 20 m	à l'unité
PROØ17A	2.00 x 20 m	à l'unité
PROØ17B	0.50 x 20 m	à l'unité
PROØ17F	1.20 x 20 m	à l'unité
PROØ17E	0.80 x 20 m	à l'unité

Le PROFIBRE est en 3'. Norme recommandée par la CRAM. Autres dimensions sur demande.

L'UTILISATION DES CROCHETS EST INDISPENSABLE POUR FAIRE TENIR LE PROKRAFT

Référence amenée à disparaître.

PROCART B : FILTRE CARTON PLISSÉ

Filtre carton plissé (face blanche) pour cabine de peinture hydro.

Conçu spécialement pour collecter toutes les particules dans l'air provenant de peintures hydro.

Le filtre **PROCART B** procure une capacité de rétention d'overspray de 12kg/m², soit une capacité de rétention supérieure aux filtres classiques.

CARTB75	0,75 m*13.30 m	à l'unité°
CARTB90	0,9 m*11.25 m	à l'unité°
CARTB100	1 m*10 m	à l'unité°

°sur commande SIMAB RA



FILTRATION PLAFOND

PROTRAM : MEDIA FILTRA FIBRE SYNTHÉTIQUE (PLENUM)

Le média filtrant **PROTRAM** est le filtre essentiel d'épuration de l'air avant pénétration dans la cabine pour un très bon résultat final. Le filtre PROTRAM permet d'équiper toutes les cabines de peinture européennes, qu'elles soient à ventilation verticale, semi-verticale ou horizontale. Ce filtre s'utilise généralement après les filtres poches. Utilisé pour le traitement de l'air neuf, la pré-filtration pour peinture, les climatiseurs, la protection des générateurs d'air chaud.

PRO015	1 x 20 m	500g/m²	à l'unité*
PRO015-1	1.93 x 2.98 m	500g/m²	à l'unité*

**sur commande*

Possibilité de commander les filtres en cadres cartonnés. Consultez l'ANNEXE 3 page 34.

Fourniture au rouleau ou à la dimension.

Dimensions à la découpe : nous fournir les dimensions souhaitées.

Matériel de filtration cabine

PRÉFILTRATION

PROPREFIL
(MEDIA FILTRANT EN FIBRE SYNTHETIQUE)

Le filtre **PROPREFIL** est utilisé en pré-filtration avant plenum pour les cabines de peinture. Son rôle est de **retenir les impuretés contenues dans l'atmosphère, avant de pénétrer dans le générateur d'air chaud.** Le filtre **PROPREFIL** est constitué de fibres acryliques à densité progressive.

Dimensions à la découpe :
nous fournir les dimensions souhaitées.

PRO016	1.20 x 2 m à couper	290g/m²	à l'unité*
PRO016A	1 x 20 m	290g/m²	à l'unité*

**sur commande*

Matériel de protection

PROTECTION DES SOLS

BÂCHE AUTO-ADHÉSIVE

Bâche antidérapante, imperméable. Non-tissé synthétique 100% PET, face supérieure en polyéthylène étanche aux liquides, face inférieure enduite d'une couche auto-adhésive anti-dérapante. Non polluant, ne contient pas de composés toxiques, élimination par incinération.
Epaisseur : environ 1,3 mm.
Grammage : environ 130g/m².

144011	Bâche auto-adhésive	25 m x 1 m	à l'unité

Le + : déchet moins important !

CARTON POUR LE SOL

Carton de protection pour le masquage des sols.
Rouleau carton ondulé (350 g).

ON0116-A	2.10 m x 50 m	à l'unité

Matériel de protection (suite)

PROTECTION DES MURS

FILM PROTECTEUR DAEVI

Protection films pour parois, sols et vitres de cabines de peinture. Film électrostatique de protection avec bandes adhésives pour parois de cabines de peinture et sols. **Grâce aux bandes adhésives, plus besoin d'utiliser d'aimants.**

004885	35 cm x 25 m	carton de 20
004886	60 cm x 25 m	carton de 16
004887	100 cm x 25 m	carton de 16
004889	180 cm x 25 m	carton de 16
004809	260 cm x 25 m	carton de 12

Peut être vendu à l'unité.

ROULEAU BÂCHE DE PROTECTION

Rouleau HDPE plié sur 50 cm, protège contre les poussières, la peinture, la saleté, l'humidité.
Utilisable intérieur / extérieur. Parfait pour protection parois cabines de peinture.
Recyclable.

45933	2 x 50 m soit 100 m²	à l'unité

ROULEAU DE PROTECTION ANTISTATIQUE

Rouleau de protection antistatique.
Dimensions : 2 x 50 m soit 100 m².

PRO010A	2.70 x 100 m	à l'unité

FILM POLYANE EPAIS

Film Polyane Type 150.
Film bâtiment transparent.
Protection parois cabines de peinture.
Laize de 6 m pliée en 4 - 150 µ - 165 m².

FILM01	Laize de 6 m	à l'unité

AIMANT

Bandes aimantées de fixation pour films de potection.

AIMANT	60 x 20 mm	à l'unité

VERNIS PELLICULABLE SOLVANTÉ

Vernis de protection temporaire à base de résines vinyliques.

VPE9000	Vernis pelable blanc	1 kg 5 g 10 kg 25 kg

Astuce : plus l'application sera en forte épaisseur, plus facilement le vernis sera pelable.

Tableau récapitulatif des filtres

Réf. client : .....

Réf. installation : .....

VOS RÉFÉRENCES FILTRES	DIMENSIONS ET QUANTITÉ	PÉRIODICITÉ DE CHANGEMENT	DATE DE CHANGEMENT							
Filtre d'extraction	Largeur/Longueur	En heures de travail	Date	Visa	Date	Visa	Date	Visa	Date	Visa
☐ PROCART		300 à 400 heures								
☐ PROFIBRE		300 à 400 heures								
☐ PROKRAFT 6C		300 à 400 heures								
Préfiltre veine d'air	Largeur/Longueur	En heures de travail	Date	Visa	Date	Visa	Date	Visa	Date	Visa
☐ PROPREFIL		300 à 350 heures								
Filtre plafond	Largeur/Longueur	En heures de travail	Date	Visa	Date	Visa	Date	Visa	Date	Visa
☐ PROTRAM		1000 à 1200 heures								

SIMAB - Z.A. La Verdure - Bd. Gustave Eiffel - Belleville-sur-Vie - 85170 Bellevigny
Tél : **+33 (0)2 51 41 15 15** - Fax : **+33 (0)2 51 41 15 16**
contact@peintures-simab.com - www.peintures-simab.com

ANNEXE 2 : PLAN D'INSTALLATION DU FILTRE PROCART



Les filtres PROCART sont maintenus en position par des profilés en U inversés sur le dessus.
Lors d'une installation de deux filtres superposés, le même système est adopté pour le filtre supérieur et le filtre inférieur.
Un profilé en T peut être utilisé comme support arrière à mi-hauteur.

N.B. : aucun grillage de soutien n'est nécessaire. Par conséquent, l'accès à la chambre d'extraction est libre.

Demande de dimensions pour cadres en préfiltration

▶ DEUX POSSIBILITÉS :

1. PROCEL préfiltre en cadre cartonné
2. PROLIX préfiltre en cadre métal

▶ QUESTIONS À POSER :





PROCEL :

PROCEL Plan ☐
PROCEL Fib ☐
PROCEL Pli (préciser nombre de plis) ☐

PROLIX :

PROLIX Plan ☐
PROLIX Fib ☐
PROLIX Pli (préciser nombre de plis) ☐

▶ QUELLE EST L'EFFICACITÉ ?

G2 G3 G4 G5

▶ QUELLES SONT LES DIMENSIONS ? .....

▶ QUELLE EST LA QUANTITÉ SOUHAITÉE ? .....

▶ INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Nom de la société :
Interlocuteur :
Adresse :
CP :
Ville :
Tél :
Adresse e-mail :

simab fabricant de peintures et vernis

SIMAB - Z.A. La Verdure - Bd. Gustave Eiffel - Belleville-sur-Vie - 85170 Bellevigny
Tél : **+33 (0)2 51 41 15 15** - Fax : **+33 (0)2 51 41 15 16**
contact@peintures-simab.com - www.peintures-simab.com

Système colorimétrique

Système colorimétrique

SYSTÈME COLORIMÉTRIQUE MANUEL

ALPHAMIX

Système «TOUT EN UN» basé sur des solutions modulables.

- Capacité de mélange / stockage accrue pour les pots de peinture et optimisation de l'espace au sol.
- Système breveté Quick-Link™ : une technologie d'homogénéisation sûre et fiable qui garantie des résultats d'une qualité optimale.
- Manipulation rapide et sans efforts des pots.
- Pots parfaitement maintenus pour éviter qu'ils ne soient agités ou éjectés.

ARJD1030	ALPHAMIX120 5 étages - ATEX	à l'unité*
BLBA2074/6	Couvercle mélangeur pour pots de 1 l	à l'unité*
BLCA1030/6	Couvercle mélangeur pour pots de 3,5 l (2012-2013)	à l'unité*
BLCA1034/6	Couvercle mélangeur pour pots de 3,5 l (2015)	à l'unité*

** Référence non stockée, sur demande.*

SYSTÈME COLORIMÉTRIQUE AUTOMATISÉ

SYSTEME COROB D300 H TOWER

Machine de mise à la teinte automatique, colorants phase aqueuse ou solvant.

- Jusqu'à 24 circuits à piston, simultanés, 0,5 l/min.
- BHL ciblage laser.
- Plateau hydraulique laser.
- Autocap automatique.
- Support PC.
- Miroir sur le capot supérieur.
- Canisters 12x4 l et 12x6 l (ou sur demande).
- Ciblage de centrage.
- Logiciel de pilotage-mise à la teinte Corob SHOP inclus (hors base de données).
- PC non compris.

104327	COROB D300	à l'unité*

** Référence non stockée, sur demande.*

SYSTEME COROB EVOFLX 20C

MAT semi-simultané automatique.

- Tête de dosage interne.
- Plateau automatique.
- Pompes SDP - soufflet avec des moteurs à pas indépendantes.
- 16 circuits pompe à soufflet simultanés STD 0,2 l/min.
- 4 circuits pompe à soufflet simultanés STD 0,2 l/min.
- Circuits compatibles phase aqueuse, avec recirculation complète et valve AR.
- 20 canisters polyacétaliques : 4x1,5 l, 2x2,5 l et 4x5 l.
- Autocap «lift-up».
- Logiciel de pilotage-mise à la teinte Corob TINT inclus (hors base de données).
- Avec brosse de nettoyage de la tête de dosage (manuel).
- PC non compris.

EVOFLX-LWKP20C	COROB EVOFLX	à l'unité*

** Référence non stockée, sur demande.*

Mélangeur

MÉLANGEUR AUTOMATIQUE

MÉLANGEUR AUTOMATIQUE CLEVER MIX 550

MAGASIN

Mélangeur gyroscopique à verrouillage automatique.
3 vitesses de mélange : 3 vitesses programmées (95-180) et 2 vitesses programmables (95-120).
Sens de rotation : uni-directionnel / sens horaire.
Capacité de charge max. : h. 470 mm x Ø 380 mm.
Poids max. des pots : 40 kg.

103209	/	à l'unité*

** Référence non stockée, sur demande.*

MÉLANGEUR AUTOMATIQUE CLEVER MIX 700

Mélangeur gyroscopique à verrouillage automatique.
Vitesses de mélange : vitesse programmée ou sélectionnée automatiquement (possibilité de personnaliser).
Sens de rotation : bi-directionnel / sens horaire et anti-horaire.
Capacité de charge max. : h. 400 mm x Ø 390 mm.
Poids max. des pots : 35 kg.

104821	/	à l'unité*

** Référence non stockée, sur demande.*

MÉLANGEUR ARCOBALENO AUTOMATIQUE

INDUSTRIE

Mélangeur gyroscopique bi-axial automatique.
Vitesses de mélange : 3 vitesses automatiques et 2 vitesses programmables.
Plateau de chargement amovible pour simplifier le positionnement du récipient du produit.
Serrage du récipient via système automatique.
Accélération et décélération durant le cycle de production pour un mélange optimal du produit.
Porte d'accès réversible.
Sens de rotation : bi-directionnel / sens horaire et antihoraire.
Capacité de charge : h. 95/500 mm x Ø 380 mm.
Poids max. des pots : 40 kg.
Type de pots : rond / ovale / rectangulaire, fer blanc.

ARCOBALENO	/	à l'unité*

** Référence non stockée, sur demande.*

MÉLANGEUR PNEUMATIQUE MANUEL

GP2100A	Mélangeur pneumatique	à l'unité*
TURBINE85	Tige aluminium pour mélangeur	à l'unité*

** Référence non stockée, sur demande.*

GP2100A

TURBINE85

Matériel de préparation

Matériel de préparation

ACCESSOIRES DE LABORATOIRE

DOSAGE

GOBELET EN CARTON

Gobelet en carton en 20 cl et 60 cl.

GOBELETCART20cl	20 cl	par 60
96-001000	60 cl	par 50

Gobelet 20 cl

Gobelet 600 cl

GODET DE MELANGE COLOR CUP

Godet de mélange.

13.33025-400	0.40 l	à l'unité
13.33025-650	0.65 l	à l'unité
13.33025-1300	1.30 l	à l'unité
13.33025-2240	2.24 l	à l'unité
9370300	Colad 700ml	par 300
9400300	Colad 1400 ml imprimés	par 300°
9410300	Colad 2300 ml imprimés	par 300°

° Stock SIMAB RA

Livré sans couvercle. Couvercles ci-dessous.

COUVERCLE COLOR CUP

Couvercle pour godet de mélange ci-dessus.

13.33042-400	0.40 l	à l'unité
13.33042-650	0.65 l	à l'unité
13.33042-1300	1.30 l	à l'unité
13.33042-2240	2.24 l	à l'unité
9350300	700 ml	par 100°
9480	1400 ml	par 100°
9490	2300 ml	par 100°

° Stock SIMAB RA

MESURE À ANSE

Bécher gradué, mesure à anse.

HAUT DE GAMME LABORATOIRE	GAMME ECONOMIQUE		
02447941	/	100 ml	à l'unité
02440941	/	250 ml	à l'unité
02441941	006048	500 ml	à l'unité
02442941	006050	1 l	à l'unité
02443941	006053	2 l	à l'unité
02444941	006055	3 l	à l'unité
02445941	006060	5 l	à l'unité

PIPETTE

Pipette 3 ml, non stérile.

47477003	3 ml	à l'unité

Matériel de préparation

ACCESSOIRES LABORATOIRE (suite)

FILTRATION

FILTRE CONIQUE

Filtre traditionnel en papier à usage unique avec **tamis nylon ou tamis coton** pour peintures et laques.

000615-100	190 µ - tamis nylon	boîte de 100
000614-100	125 µ - tamis nylon	boîte de 100
000610	280 µ - tamis coton	boîte de 100
1015	Filtres coniques en nylon 280 µ	boîte de 250
10430250	Filtres coniques en nylon 125 µ	boîte de 250
10450250	Filtres coniques en nylon 190 µ	boîte de 250

° Stock SIMAB RA. *Peut être vendu à l'unité.*

POCHE FILTRANTE AVEC UN RUBAN

Poche filtrante avec ruban, utilisée pour la filtration ouverte lorsque les lots sont petits ou si l'utilisation d'une poche filtrante mécanique ne semble pas économique.

PA-250-G0	ruban l. 10 cm * L.45 cm / 250 µ	à l'unité
PA-250-G1	ruban l. 15 cm * L.45 cm / 250 µ	à l'unité

** Référence non stockée, sur commande.*
Autres dimensions : nous consulter.

PRÉPARATION

SPATULE DE MELANGE

Spatule de mélange perforée en plastique indiquée pour le mélange de tous types de peintures.

002633-B	300 mm	carton de 125
9520200	300 mm	carton de 200°

° Stock SIMAB RA

RÉGLET DE MESURE SIMAB

5024474-21	Réglet doseur SIMAB 350*30mm	à l'unité
5024475-21	Réglet doseur SIMAB 550*30mm	à l'unité

GODET JETABLE

Se référer page 20 du catalogue.

Matériel de préparation

ACCESSOIRES LABORATOIRE (suite)

QUALITÉ

PLAQUETTE TEST D'OPACITÉ ET CONTRÔLE QUALITÉ

	Plaquette test blanche Métal	
002621	105*150*0.15 mm	paquet de 100
9315	Plaquette test métal Colad	boîte de 750°
	Carte contraste LENETA 6F4 plastifié	
35C6F4000	75*184 mm	paquet de 500

° Stock SIMAB RA

Pour le contrôle des couleurs.

MESUREUR D'EPAISSEUR

Mesureur d'épaisseur PosiTest DFT Combo, ferreux et non ferreux.

36ADFTCOMB	Mesureur	à l'unité
36BETUIDFT	Etui en cuir pour PosiTest DFT	à l'unité

JAUGE PEIGNE EN ALUMINIUM

66A3COLORS	Jauge	à l'unité
LD2020	Jauge plastique jetable	par 50

COUPE VISCOSITÉ

COUPE723	Coupe de viscosité type AFNOR N°4	à l'unité

DIVERS

CRAYON POUSSIÈRE

000280	/	à l'unité

CRAYON RETOUCHE

Pinceau jetable avec pointe flexible pour retouche ponctuelle de précision sur la peinture.

002972	/	par 100 unités

Matériel de préparation

ESSUYAGE

TAMPON D'ESSUYAGE

Chiffon attrape-poussières, utilisé pour le nettoyage des surfaces déjà poncées avant peinture, ne laisse pas de traces.

001311	44cm x 90cm	pochette de 5 pièces

BOBINE D'ESSUYAGE

Bobine d'essuyage blanche, lisse, 2 plis, tout usage.
Ouate de cellulose - Blanc.

Référence 40101

Référence 40217

BR2K4	26*30 cm	lot de 2*
40101	Ouate 1478 Bobine blanche pure ouate 1000 F	lot de 2°
40217	Ouate BCP1000 Bobine blanche 1000 F	lot de 2°

** Stock SIMAB Belleville*
° Stock SIMAB RA

DISTRIBUTEUR POUR BOBINE

Distributeur pour bobine d'essuyage.

DIS99399	Distributeur métal sol	à l'unité
DIS99409	Distributeur métal mural	à l'unité

CHIFFONS

Carton de chiffons et chiffons d'essuyage.

CHIF.BD50.1	Carton DRAPS BLANCS	carton de 10 kg
CHIFFONB/10	Carton CHIFFONS BLANCS	carton de 10 kg
010101A	Chiffon d'essuyage ODT Drap Blanc Optique Coton	qté °
010119A	Chiffon d'essuyage TC Jersey Blanc	qté °
10138	Chiffon d'essuyage Fils Blancs Supérieur	carton de 10 kg °
010144A	Chiffon d'essuyage NAP Nappe et Serviette Blanche	qté °
30237	Essuyage Neuf SX- S4235M02130W65-WA- SOFTEXTRA blanc	carton de 2 paquets de xxx °

° Stock SIMAB RA



FEUILLES ABSORBANTES

AGYW.FM	Feuilles 40 x 50 mm	par 100

Matériel de préparation

CALES À PONCER, ÉPONGES À ÉGRENER, LAINE D'ACIER

ÉPONGE PLATE

Eponge plate de ponçage et d'égrainage.
Facilité de ponçage des surfaces creuses.

FLEXS080	80	carton de 250
FLEXS100	100	carton de 250
FLEXS150	150	carton de 250
FLEXS220	220	carton de 250

Peut être vendu à l'unité.

ÉPONGE BLOCK

Eponge bloc de ponçage et d'égrainage.
Eponge rigide.

FLEXB080	80	carton de 250
FLEXB100	100	carton de 250
FLEXB150	150	carton de 250
FLEXB220	220	carton de 250

Peut être vendu à l'unité.

ÉPONGE BLOCK À ANGLE À 45°

Eponge block flexifoam de ponçage et d'égrainage à angle à 45°, dimensions 98*86*26 mm, AO.

FLEXAB100	100	carton de 230

Peut être vendu à l'unité.

LAINE D'ACIER

256/0.06	N°2	Laine d'acier 6 kg	sachet 60 g
231	N°000	Laine d'acier 1 kg	1 kg
233	N°000	Laine d'acier 6 kg	6 kg
257	N°00	Laine d'acier rouleau 1 kg sous film	Rouleau 1 kg
275	N°0000	Laine d'acier rouleau 1 kg sous film	Rouleau 1 kg
281	N°0000	Laine d'acier rouleau 6 kg sous film	Rouleau 6 kg
232		Laine d'acier 1 kg	1 kg°
235		Paille de décapage	500 g°
274		Laine d'acier 1 kg N°2	1 kg°

° Stock SIMAB RA

Matériel de préparation

DIVERS

AQUAFLOC

Floculent. Permet de séparer les boues de peinture de l'eau de nettoyage pour rejeter à l'égout une eau propre, sans résidus de peinture.

AQUAFLOC/D,035	Aquafloc en 350 g	à l'unité
AQUAFLOC/D10	Aquafloc en 10 kg	à l'unité

CANNE INOX + ROBINET

Pour porte-fût.

003912	Canne inox + robinet	à l'unité

HUMECTEUR

A011125	Bidon de SECU Humecteur 4 l	à l'unité

Conditionnements

Conditionnements

CONDITIONNEMENTS VIDES

SEAUX METALLIQUES, NUS INTERIEUR

Pour produits SOLVANTS

Boîte 250 ml

Boîte OS 250 ml, Métal	T10016	à l'unité	250 ml
Couvercle boîte OS 250 ml	T10017	à l'unité	

Boîte 500 ml

Boîte OS 500 ml, Blanc, avec couvercle	T10018	à l'unité	500 ml

Boîte 1 L

Boîte métal 1 l, Blanc	T10002	à l'unité	1 L
Couvercle boîte métal 1 l	T10043	à l'unité	

Boîte 2,5 L

Boîte métal 2,5 l, Blanc	T10010	par palette	2,5 L
Couvercle boîte OS 2,5 l	T10011	par palette	

Boîte 3,5 L pour machines à teinter

Boîte des systèmes/machines à teinter avec couvercle 3,5 l	T10044	à l'unité	4 L

Boîte 4 L

Boîte OS 4 l, Blanc	T10014	à l'unité	4 L
Couvercle boîte OS 4 l	T10015	à l'unité	

Seau Métal 5 L, avec anse, pictogramme Flamme

Seau Métal 5 l	T10035	à l'unité	5 L
Couvercle à ailettes Ø180, Blanc	T10036	à l'unité	
Couvercle tampon et cercle Ø180, Blanc	T10019	à l'unité	

Seau Métal 12 L, avec anse

Seau Métal 12 l, Blanc	T10024	à l'unité	12 L
Cercle tampon avec cercle Ø305, Blanc	T10027	à l'unité	
Couvercle à ailettes Pails Ø180, Blanc	T10029	à l'unité	

Conditionnements

CONDITIONNEMENTS VIDES (suite)

Seau Métal 25 L, avec anse

Seau métal 25 l, Blanc	T10028	à l'unité	25 L
Couvercle à ailettes Ø305	T10028	à l'unité	
Couvercle tampon avec cercle Ø305 blanc	T10027	à l'unité	

SEAUX METALLIQUES, VERNIS INTERIEUR

Pour produits HYDRO

Boîte 1L

Boîte 1 l, Blanc	T10012	par 100	1 L
Couvercle boîte 1 l, Blanc	T10013	par 100	

Seau Métal 2,5 L avec anse PVC

Seau Métal 2,5 l, Blanc	T10008	par 216	2,5 L
Couvercle boîte métal 2,5 l, Blanc,	T10009	par 216	

BIDONS RECTANGULAIRES METALLIQUES NUS INTERIEUR

Pour produits SOLVANTS

Bidon rectangulaire métallique, Blanc

Bidon rectangulaire 0,25 l	T10022	à l'unité	0,25 L
Bouchon Vis PE Rouge	T20058	à l'unité	
Bidon rectangulaire 0,5 l	T10020	à l'unité	0,5 L
Bouchon Vis PE Rouge	T20058	à l'unité	
Bidon rectangulaire 1 l	T10023	par 24	1 L
Bouchon verseur étirable Ø42	T20057	à l'unité	

Bidon rectangulaire Flamme

Bidon rectangulaire 5 l	T10039	à l'unité	5 L
Bouchon Verseur Etirable Ø42	T20057	à l'unité	

Conditionnements

CONDITIONNEMENTS VIDES (suite)

TOUQUES METALLIQUES

Touque Cylindrique 12,5 l, avec Flamme	T10037	à l'unité	12,5 L
Touque Cylindrique 27 l, avec Flamme	T10038	à l'unité	27 L
Bouchon Verseur étirable Ø56	T20042	à l'unité	

FUTS EN TOLE

Fût acier 213 l, Bleu, Brut intérieur, ONU, OT	T10040	à l'unité	213 L
Fût tôle 217 l, Bleu, 2 Bondes, ONU liquide	T10041	à l'unité	217 L

JERRYCANS

Jerrycan plastique 2,5 L Naturel	T20038	à l'unité	2,5 L
Bouchon INV Noir	T20039	à l'unité	
Jerrycan plastique 5 L Naturel	T20032	par 25	5 L
Bouchon INV Noir	T20039	à l'unité	
Jerrycan plastique 10 L Naturel	T20034	à l'unité	10 L
Bouchon INV Noir	T20039	à l'unité	
Jerrycan plastique 25 L Naturel	T20036	à l'unité	25 L
Bouchon INV Noir	T20037	à l'unité	

Conditionnements

CONDITIONNEMENTS VIDES (suite)

FLACONS

Flacon PET Pharma B28PP Cristal
Livré sans bouchon

FLACON PET 50 ml, blanc	T20022	à l'unité	50 ml
FLACON PET 100 ml	T20024	à l'unité	100 ml
FLACON PET 250 ml	T20026	à l'unité	250 ml
FLACON PET 500 ml	T20028	à l'unité	500 ml
FLACON PET 1 L	T20030	à l'unité	1 L
BOUCHON PP Blanc avec joint	T20023	à l'unité	

Flacon Blanc Opaque spécial Antimousse

FLACON PEHD 1L avec ligne de visibilité	T20040	à l'unité	1 L
BOUCHON Blanc Pousser-Tourner	T20041	à l'unité	

Spray et flacon

FLACON 600 ml Naturel	T20011	à l'unité	600 ml
Spray blanc/bleu	T20010	à l'unité	

POT PLASTIQUE

Pot plastique 1 l	T20043	à l'unité
Couvercle CV/PE	T20044	à l'unité

SEAUX PLASTIQUES

Seau plastique 5 l - Anse pl. blanche	T20004	à l'unité
Couvercle Blanc pour Seau 5 l	T20005	à l'unité
Seau plastique 10 l - Anse pl. blanche	T20006	à l'unité
Couvercle Blanc Seau 10 l	T20007	à l'unité
Seau plastique 20 l - Anse métal	T20008	à l'unité
Couvercle Blanc pour Seau 20 l	T20009	à l'unité

Conditionnements

CONDITIONNEMENTS VIDES (suite)

PETITS CONDITIONNEMENTS

Pot 250 ml - BLANC

Pot 250 ml, Blanc	T20012	à l'unité	250 ml
Couvercle pour pot 250 ml, Blanc	T20013	à l'unité	

Pot 350 ml - TRANSPARENT

Pot 350 ml, Transparent	T20050	à l'unité	350 ml
Couvercle pour pot 250 ml, Noir	T20015	à l'unité	

Pot 400 ml - TRANSPARENT

Pot 400 ml, Transparent	T20052	par 247	400 ml
Couvercle pour pot 400 ml, Noir	T20053	à l'unité	

Pot en plastique TRANSPARENT, avec couvercle blanc à opercule.

Pot 200 ml, Transparent, Couvercle Blanc	T20016	à l'unité	200 ml
Pot 450 ml, Transparent, Couvercle Blanc	T20017	à l'unité	450 ml

CARTONS

Carton Brun 5*2.5 / 440*400*185mm	E509	à l'unité
Carton Brun 6*0.75 / 310*205*124mm	E510	à l'unité
Carton Brun 4*5 / 400*400*250mm	E516	à l'unité
Carton Brun 2*2.5 / 390*195*255mm	E532	à l'unité
Carton ondulé 375 g 1.20*55 ml	1Y211	par carton

Conditionnements

RUBAN ADHÉSIF

RUBAN ADHÉSIF BLANC

Rouleau d'adhésif blanc 48/50mm - 100 m	RA0501-A	à l'unité

RUBAN ADHÉSIF HAVANE

Rouleau d'adhésif Havane de 100 m	4D100	à l'unité

RUBAN ADHÉSIF SIMAB

Rouleau d'adhésif Simab 48mm -100 m	RA1266	à l'unité

FILM ET DIVERS POUR PALETTE

Rouleau film palette 390 mm x 300 m	PE0129-A	à l'unité
Bullpack 1.00/150 ml Ø 10	2B010	à l'unité
Mousse PE 1.5 mm 1.20*350 ml	2M021	à l'unité
Etirable manuel 23MY 450/300	3M600	à l'unité
Etirable manuel 23MY 125/150	3M601	à l'unité
Etirable manuel 23MY 450/300 Noir	3M603	à l'unité
Adhésif pare vapeur Orange 48/33 ml	4A951	à l'unité
Adhésif PCS 48/100 ml Havane	4D100	à l'unité

PROTECTION EMBALLAGE

ROULEAU KRAFT

PK0104-A	Kraf 55 g / l. 1 m * 780 m / 43 kg	à l'unité
PK0204	Kraf 70 g / l. 0.60 m * 595 m / 25 kg	à l'unité
PK0209	Kraf 90 g / l. 1.20 m * 480 m / 52 kg	à l'unité

FILM À BULLES

Film à bulles 104x80 + mousse 1 mm.

BUES64	1.25 * 100 m	à l'unité

Brosserie et Matériel

Brosserie

MINI-ROULEAUX / PATTES DE LAPIN

S'adaptent sur les montures 22510 et 22520 - Fil de 6

MANCHON POLYESTER

Hydro et Solvant.

20031	60 mm	10 ou à l'unité
20030	100 mm	10 ou à l'unité
20032	150 mm	10 ou à l'unité

MANCHON VELOURS

Manchon velours. A Clip.
Usage : Tendre la peinture. Pour Hydro et Solvant.

554.050	50 mm	par 10
M03.01.324.100	100 mm - Gamme éco	10 ou à l'unité
M03.01.324.120	120 mm - Gamme éco	10 ou à l'unité

Préconisé pour les peintures hydro, finition lisse.

MANCHON MICROFIBRES

Manchon microfibres. TS bleu. / Usage : Hydro.

2515/11	100 mm	10 ou à l'unité
2515/16	160 mm	10 ou à l'unité

Finition extrêmement lisse.
Recommandé pour le mobilier, les portes.

MANCHON ANTI-GOUTTE

Manchon anti-goutte polyamide, filet jaune. A clip.
Usage : Laquer pour Hydro et Solvant.

554-100	100 mm	10 ou à l'unité
M03.01.328.100	100 mm	10 ou à l'unité
M03.01.328.120	120 mm	10 ou à l'unité

Préconisé pour les peintures solvantées / marine.
Gros travaux.

MANCHON POLYESTER RAYÉ BLEU

Manchon polyester tissé, filet bleu. A clip.
Usage : Laquer pour Hydro.

M03.01.331.100	100 mm	10 ou à l'unité

MANCHON MOUSSE FLOQUEE

Manchon mousse floquée. A clip.
Usage : Laquer, vernir / Acrylique.
A utiliser lorsque le lustre est brillant.

20053	100 mm	10 ou à l'unité
M03.04.312	180 mm	10 ou à l'unité

Assure une bonne finition.

Brosserie

MINI-ROULEAUX / PATTES DE LAPIN (suite)

S'adaptent sur les montures 22510 et 22520 - Fil de 6

MANCHON MOUSSE SUPERFIN

Manchon mousse superfin 50 mm/6mm.
Usage : Petits travaux.

22466	50 mm	lot de 2 / mini de 25

LINOMAT ROULEAU À RÉCHAMPIR

Kit rouleau + manchon à réchampir les angles.

22050	100 mm l'ensemble	à l'unité
22051	Manchon de rechange	à l'unité

Très pratique, gain de temps.

Manchon de rechange

MANCHONS ET ROULEAUX

S'adaptent sur les montures 23020 et 23030 - Fil de 8

MANCHON ANTI-GOUTTE

Manchon anti-goutte polyamide jaune.
Usage : Hydro et Solvant.

M03.02.300FRC.180	180 mm	à l'unité

Tous travaux.



MANCHON MICROFIBRES

Manchon microfibres. TS bleu.
Usage : Hydro.

2088/18	180 mm	10 ou à l'unité
2085/25	250 mm	10 ou à l'unité

Finition extrêmement lisse.
Recommandé pour le placo-plâtre, vitrificateur.

MANCHON PERFETTO

625.180	9 mm	12 ou à l'unité
626.180	18 mm	12 ou à l'unité

Pour surfaces moyennement rugueuses.

Brosserie

MANCHONS ET ROULEAUX (suite)

S'adaptent sur les montures 23020 et 23030 - Fil de 8

MANCHON FAÇADE MÉCHÉ POLYAMIDE

Manchon façade méché polyamide 20 mm, charge importante, rayé vert.
Usage : Façade.

25182	180 mm	à l'unité

MANCHON FAÇADE TOPLINE

Manchon façade Topline. Rayé bleu jaune rouge.
Usage : Façade.

26183	180 mm	à l'unité

Façade - Top qualité.

MANCHON POLYESTER

Manchon polyester, filet bleu. A clip.
Usage : Laquer / Hydro

M03.02.304RC6180*	180 mm	à l'unité

** Référence non stockée, sur demande.*

MANCHON POLYESTER

Manchon polyester blanc, tissus moyen. A clip.
Usage : Laquer, Vernir / Pour Hydro.

M03.04.310C180	180 mm	à l'unité

Brosserie

MANCHONS ET ROULEAUX (suite)

S'adaptent sur les montures 23020 et 30030 - Fil de 8

MANCHON ANTIGOUTTE BLEU LINE POUR SOL

Manchon antigoutte polyester «Bleu Line».
S'adapte avec la référence 23030.

25256	250 mm	à l'unité

Spécial sol. S'utilise avec les Epoxy Hydro et Solvant.

ROULEAUX À EFFETS

18224	ROULEAU CROCO	à l'unité
18222	ROULEAU PYTHON	à l'unité
430P	ROULEAU PETITE BOISETTE	à l'unité
430G	ROULEAU GRANDE BOISETTE	à l'unité

MONTURES

MONTURE CLIP MANCHE POLYPROPYLÈNE CREUX - FIL DE 6

Monture clip manche polypropylène creux.
Fil de 6.

22510	270 mm	à l'unité ou par 10
22520	420 mm	à l'unité ou par 10

MONTURE CLIP MANCHE POLYPROPYLÈNE CREUX - FIL DE 8

Monture clip manche polypropylène creux.
Fil de 8.

23020	180 mm	à l'unité ou par 10
23030*	250 mm	à l'unité ou par 10

** Spécial sol.*

PERCHE TÉLESCOPIQUE

21488*	de 0,77 à 1,30 m	à l'unité
21491	de 1,20 à 2 m	à l'unité
21493*	de 1,70 à 3 m	à l'unité

** Référence non stockée, sur demande.*
Autres dimensions : nous consulter.

Brosserie

PINCEAUX

PINCEAU PLAT dit «à jeter» / QUEUE DE MORUE

Pinceau Plat dit «à jeter», manche long, bois brut, soies naturelles, virole acier.
Usage : Laquer, Lisser, Vernir. Hydro et Solvant.

M01.01.73.15	15	à l'unité ou par 10
M01.01.73.20	20*	à l'unité ou par 10
M01.01.73.30	30	à l'unité ou par 10
M01.01.73.40	40*	à l'unité ou par 10
M01.01.73.50	50	à l'unité ou par 10
M01.01.73.60	60*	à l'unité ou par 10
M01.01.73.70	70	à l'unité ou par 10

** Référence non stockée, sur demande.*

PINCEAU PLAT «Queue de morue»

Pinceau Plat «queue de morue à vernir», mélange soies polyester grenat, viroles inox, manche bois brut.
Usage : Laquer, Vernir. Hydro.

M01.01.90MIX.25	25	à l'unité ou par 12
M01.01.90MIX.40	40	à l'unité ou par 12
M01.01.90MIX.50	50	à l'unité ou par 12
M01.01.90MIX.60	60	à l'unité ou par 12

Le plus vendu avec les peintures Hydro.

PINCEAU PLAT «Queue de morue» ALLROUND

Brosse composée d'un mélange de fibres synthétiques haut de gamme, virole en inox
Usage : Laquer, Vernir. Hydro.

72382	30*	à l'unité ou par 12
72384	50*	à l'unité ou par 12

** Référence non stockée, sur demande.*

PINCEAU PLAT «Spalter»

Pinceau Plat «spalter», soies naturelles, viroles inox, manche bois brut. GAMME ÉCONOMIQUE.
Usage : Spalter. Hydro et Solvant.

M01.01.76.100	100	à l'unité ou par 10
M01.01.76.150	150	à l'unité ou par 10
M01.01.76.200	200	à l'unité ou par 10

A utiliser avec vitrificateur, lasure, saturateur.

Brosserie

PINCEAUX (suite)

PINCEAU PLAT «Spalter» HAUT DE GAMME

Pinceau Plat «spalter», microfibre nylon, longueur de poils 64 mm. Toucher très soyeux pour un résultat impeccable.
Usage : Spalter. Hydro et Solvant.

S18-100	100	à l'unité ou par 12
S18-150	150	à l'unité ou par 16

A utiliser avec vitrificateur, lasure, saturateur.

PINCEAU RADIATEUR

Pinceau radiateur. Coude, série «professionnelle», soies naturelles, manche bois brut, viroles acier cuivré.
Usage : Laquer. Solvant.

M02.01.744.20	20	à l'unité
M02.01.744.40	40	à l'unité
M02.01.744.60	60*	à l'unité

** Référence non stockée, sur demande.*

PINCEAU RADIATEUR ALLROUND

Pinceau radiateur. Coude, série «professionnelle», mélange de fibres synthétiques haut de gamme, virole en inox
Usage : Laquer, Vernir. Hydro et Solvant.

70552	25*	à l'unité
70554	50*	à l'unité

** Référence non stockée, sur demande.*

PINCEAU ROND «Pouce»

Pinceau Rond «Pouce», mélange soies polyester grenat, viroles acier anodisé, manche bois vernis.
Usage : Laquer. Hydro.

M01.01.450.6	6	à l'unité
M01.01.450.8	8	à l'unité
M01.01.450.10	10	à l'unité
M01.01.450.12	12*	à l'unité
M01.01.450.14	14*	à l'unité

** Référence non stockée, sur demande.*

PINCEAU ÉCOLIER

75027	Pinceau écolier rouge A16/D8	à l'unité ou par 10
75202	Pinceau écolier rouge A6/D3	à l'unité ou par 10

Brosserie

BROSSES

BROSSE À RÉCHAMPIR BULOVA

Brosse à réchampir montée en fleur avec soie blonde haute qualité et bois nature.
Usage : Laquer, Vernir. Hydro et Solvant.

18/0	0	à l'unité
21/2	2	à l'unité
25/4	4	à l'unité

BROSSE À RÉCHAMPIR PROFESSIONNEL

Brosse à réchampir «professionnelle», soies naturelles, manche bois brut, viroles acier cuivré.
Usage : Laquer. Hydro et Solvant.

M02.02.460.0	0	à l'unité ou par 10
M02.02.460.2	2	à l'unité ou par 10
M02.02.460.4	4	à l'unité ou par 10
M02.02.460.6	6	à l'unité ou par 10
M02.02.460.8	8	à l'unité ou par 10

BROSSE À RÉCHAMPIR ALLROUND

Brosse à réchampir mélange de fibres synthétiques haut de gamme, virole en inox.
Usage : Laquer, Vernir. Hydro et Solvant.

73620	000	à l'unité ou par 12
73621	0	à l'unité ou par 12
73622	2	à l'unité ou par 12
73623	4	à l'unité ou par 12

BROSSE À RÉCHAMPIR

Très haut de gamme.

Brosse à réchampir spéciale acrylique, Poil bleu.
Usage : Laquer. Hydro.

346/0	0*	à l'unité ou par 10
346/2	2*	à l'unité ou par 10
346/4	4*	à l'unité ou par 10
346/6	6*	à l'unité ou par 10

** Référence non stockée, sur demande.*

BROSSE RONDE À TABLEAU

Brosse ronde, soies naturelles, manche long, bois brut.
Usage : Retouche. Hydro et Solvant.

M02.03.210R.8 / *P.8*	8	à l'unité ou par 10
M02.03.210R.10 / *P.10*	10*	à l'unité ou par 10
M02.03.210R.12 / *P.12*	12	à l'unité ou par 10
M02.03.210R.14 / *P.14*	14*	à l'unité ou par 10
M02.03.210R.16 / *P.16*	16*	à l'unité ou par 10

** Référence non stockée, sur demande.*

Référence de base : pour BROSSE RONDE.
En italique : extension de référence pour BROSSE PLATE.

Matériel

MATÉRIEL DU PEINTRE

BAC À PEINTURE

Bac plat à peinture.

M08.04.LBP	23*26 cm	à l'unité

SEAU À PEINTURE

Seau rectangulaire à peinture, 8 litres.

M08.04.CP8L	8 l	à l'unité
40552	12 l	à l'unité

SAC POUR SEAU À PEINTURE

Sac «protège seau» 8 L.
Permet de ne pas souiller le seau.

46102	8 l	rouleau de 20 sacs
46102/1	8 l	à l'unité

GRILLE PERFORÉE

Grille perforée en acier galvanisé.

40455	19*24 cm	à l'unité



MÈCHE COTON

Mèche coton. S'utilise avec les patines.

MECHECOTON/PET	/	Sachet 60 g
MECHEVERNIS/1	/	1 kg
MECHEVERNIS/10	/	10 kg
010138	/	10 kg °

° Stock SIMAB RA



TALOCHE

Taloche inox, coins ronds, poignée gomme.

M08.TBM	100*240 mm	à l'unité

MATÉRIEL DU PEINTRE (SUITE)

BROSSE MÉTALLIQUE

Brosse métallique convexe courte.

41900	/	à l'unité

MÈTRE 5 MÈTRES

Mètre transparent jaune, orange, bleu.

38754	5 mètres	à l'unité ou en carton de 12

LAME À LISSER PARFAIT'LISS

Lame largeur 35 cm pour lisser les enduits de finition.

541025	25 cm*	à l'unité
541035	35 cm*	à l'unité

** Référence non stockée, sur demande.*
Autres dimensions sur demande.

A utiliser pour lisser le béton ciré.

GANT À PEINDRE

Gant à peindre polyester haut de gamme.

23450	/	à l'unité

MATÉRIEL DU TAPISSIER

PAPIER INTISSÉ

Voile de rénovation PREMIUM 150g/m²
Rouleau de 25 mètres.
Solide et facile à poser. Masque les défauts.

RENOV150	Largeur 1m*25 mètres soit 25 m²	à l'unité

De nombreux modèles sont disponibles sur catalogue. Nous consulter.



COLLE POUR PAPIER

Application facile et rapide, au rouleau ou à la brosse, directement sur le mur. Bonne glisse.

TECMUR	Prêt à l'emploi - 20 kg	à l'unité
SM3/0.300	A mélanger - 300 g	à l'unité

MATERIEL DU TAPISSIER (suite)

RÈGLE À ÉMARGER

En acier inoxydable pour découper le papier peint.

30980	58 cm	à l'unité

BALAI DE COLLEUR

Balai de colleur synthétique.

30730	36 cm	à l'unité

BROSSE À ENCOLLER

Brosse à encoller en fibres synthétiques. Coque et manche plastique.

11810	170 * 70 mm	à l'unité

OUTILLAGE

COUTEAU LAME ACIER

Couteau lame acier, manche bois

M06.CA.20	20 mm	à l'unité
M06.CA.40	40 mm	à l'unité
M06.CA.50	50 mm*	à l'unité
M06.CA.60	60 mm*	à l'unité
M06.CA.80	80 mm*	à l'unité
M06.CA.100	100 mm*	à l'unité

** Référence non stockée, sur demande.*

COUTEAU LAME INOX

Couteau lame acier inox, Riflard Pro.

M06.11017*	8 cm	à l'unité

** Référence non stockée, sur demande.*

OUTILLAGE (suite)

GRATTOIR À VITRES

Grattoir à vitres, corps en plastique.
Convient pour enlever résidus, colle, peinture sur les vitres ou le carrelage.

40180	Grattoir	à l'unité
40031	Lames Trapèze pour grattoir	par 5

CUTTER

Sous emballage, curseur avec butée d'arrêt. Manche ergonomique.

30478	Cutter	à l'unité
30550	Lame cutter 18 mm Nippon	boîte de 10

CUTTER STANLEY

Cutter Haute Qualité

CWA30035	Cutter Stanley 18 mm	à l'unité
CWA30076	Carte 50 lames haute durabilité	par 50

COUTEAU DE SÉCURITE

Couteau de sécurité, lame rétractable.

A002732	/	à l'unité

MÉLANGEUR DE PEINTRE

Tige à 6 pans, adaptable à tous types de machines.

Robustesse, stabilité, durabilité.

M08.01.MP6.40	6.40	à l'unité
M08.01.MP8.40	8.40*	à l'unité
M08.01.MP10.60	10.60*	à l'unité
M08.01.MP12.60	12.60*	à l'unité

** Référence non stockée, sur demande.*

MÉLANGEUR À PEINTURE EASY MIX SX30

Mélangeur professionnel avec variateur de vitesses. Appareil d'une puissance de 1200 W. Pour une utilisation continue grâce à sa robustesse et à sa maniabilité. Variateur électronique pour un meilleur contrôle de la vitesse de rotation. Recommandé pour produits à moyenne et faible viscosité, peintures, plâtres, barbotines...

02090 *	/	à l'unité

** Référence non stockée, sur demande.*

OUTILLAGE (suite)

MÉLANGEUR À PEINTURE CYCLONE

Permet de mélanger uniformément les pigments.

Idéal pour le béton ciré.

10798	/	à l'unité

TURBINE85

Tige aluminium pour mélangeur industriel pour produits Solvant ou Hydro en inox. Mélange homogène des produits sans éclaboussure.

TURBINE85	/	à l'unité

OUVRE-POT

Ouvre-pot pour pot de peinture

917055	/	à l'unité

PROJECTEUR LED MAGNÉTIQUE

Lampe à LED sans fil, autonomie d'environ 4h, port USB intégré pour pouvoir recharger un portable.
Idéal pour les artisans, pour l'éclairage intérieur.
Puissance absorbée : 27 W.

SYDNEY	/	à l'unité

SUPPORT ÉCHELLE MULTIFONCTION

Support échelle permettant de travailler en toute sérénité. Facile, rapide et sûr à utiliser.
Laisse les mains libres pour un maintien en équilibre en toute sécurité.

Préparation et retouche

Préparation et retouche

MASTICS GAMME INDUSTRIE

INPLASCO MASTIC POLYESTER

Mastic Easy Sand Flowable

Mastic de finition polyester fluide, pour finition et enduits jusqu'à 3,5 mm. Blanc.

JZ0166900	800 ml + durcisseur	à l'unité

MASTIC RAGE GOLD POLYESTER

Mastic Polyester Premium très crémeux et facile à étaler, jusqu'à 6,3 mm. Jaune.

JZ0166800	1,5L + durcisseur	à l'unité

MASTIC POLYESTER

Mastic polyester Boero Navistyle Masticoque - 0,25 L.
Mastic blanc très fin applicable à la spatule et à séchage rapide.

Se ponce très facilement.

250000	250 g	à l'unité
250010	500 g	à l'unité
250020	2 kg	à l'unité

ENDUITS ET MASTICS GAMME BATIMENT

ENDUIT DE REBOUCHAGE

Enduit allégé de rebouchage Rualaix Muralight.
Sans retrait (pâte).

RX-305/0.235	0.235 kg	à l'unité
RX-305/0.5	0.500 kg	à l'unité

Pour le rebouchage léger intérieur.

ENDSOCO

Garnissant poudre SOCODA.
Reboucheur et lisseur frais sur frais.

ENDSOCO/D1	1 kg	à l'unité
ENDSOCO/D6	6 kg	à l'unité
ENDSOCO	12 kg	à l'unité

Préparation et retouche

ENDUITS ET MASTICS GAMME BATIMENT (suite)

MASTIC ACRYLIQUE FIBRE

Mastic acrylique fibré Rualaix Elastic.
Spécial fissures vivantes.

RX-400/0.350	350 g	à l'unité
RX-400/1	1 kg	à l'unité
RX-400/0.310	Cartouche 310 ml	à l'unité

Spécial fissures vivantes façades

MASTIC ACRYLIQUE CARTOUCHE

Mastic acrylique à peindre.
Convient en intérieur et en extérieur.

CARTACRYL	310 ml	carton de 12 unités

MASTIC PU CARTOUCHE

Mastic PU Gris.

556.0.8601		carton de 20 unités

PISTOLET A CARTOUCHE CRANTÉ

Adapté pour cartouches 310 ml.

40360	/	à l'unité

PROTECTION ET TRAITEMENT

TRAITEMENT CURATIF INTÉRIEUR

Traitement curatif puissant intérieur, pour destruction radicale des insectes.

TX202 XP	Solvanté, pour intérieur	en 5 l et 25 l

TRAITEMENT MULTI USAGES

Améliore la tenue des lasures, compatible toutes finitions.

TX203	Hydro, pour intérieur/extérieur	en 5 l et 25 l

Préparation et retouche

NUANCIERS DE PEINTURE

Nuancier NCS

Nuancier RAL

NUANCIERS

NU/RAL	Nuancier RAL	à l'unité
E512	Nuancier NCS	à l'unité
FLYER LUNICOAT	Flyer LUNICOAT	par 50

Flyer LUNICOAT

STYLO DE MASQUAGE

01045V	Stylo de masquage vide pour laque	à l'unité

AÉROSOLS DE PEINTURE

APPRÊTS

467486	Beige	400 ml	à l'unité
856532	Blanc 1K fillaire	400 ml	à l'unité
174414	Epoxy Gris 1K	400 ml	à l'unité

PEINTURES

Aérosols tous supports.

A4CEL9005	Color Mat 9005 Noir Brillant 400 ml	à l'unité
A4CEL9005M	Color Mat 9005 Noir Mat 400 ml	à l'unité

AÉROSOLS RAL ACRYL

Tous supports, résistent aux UV, anti-corrosion. Brillant.
Tous les RAL sont disponibles en aérosols sur commande.

M07****	500 ml	par lot de 6

Fabrication à la commande.

AÉROSOLS HAUTE TEMPÉRATURE 800°

04031	Noir	à l'unité
04036	Blanc	à l'unité

AÉROSOLS PEINTURES SIMAB

Nos peintures sont disponibles en aérosols.
Livré de base avec **Buse Jet Plat.**
Mono ou bi-composants.

PF023****-B4	400 ml	par lot de 6
PF024****-B4	400 ml	par lot de 6
PF049****-B4	400 ml	par lot de 6

Fabrication à la commande. Autres références sur demande.

Préparation et retouche

AÉROSOLS DE PEINTURE (SUITE)

VERNIS

Aérosol vernis - 400 ml au solvant pour retouche.
Séchage rapide.

KO340300	Aérosol incolore sous voile brillant	à l'unité*
KO343300	Aérosol mat anti-silicone	à l'unité*
KO345300	Aérosol incolore Satiné	à l'unité*
KO346000	Aérosol incolore Brillant	à l'unité*
925515	Aérosol STDECO Vernis bois brillant 400 ml	à l'unité°
925510	Aérosol STDECO Vernis bois satiné 400 ml	à l'unité°
925505	Aérosol STDECO Vernis bois mat 400 ml	à l'unité°

** Stock SIMAB Belleville*
° Stock SIMAB RA

VAPORISATEUR PORTABLE

Spray Gun Préval

15438000067	Spray Gun	à l'unité
154380000368	Cartouche gaz pour spray Gun	à l'unité
154380000469	Godet verre	à l'unité

DÉCAPANT

SCALPIK

Idéal pour le bois et le fer, produit spécialement adapté pour l'enlèvement de vernis, de lasures, d'une très grande variété de peintures, de colles etc. Sa formulation est parfaitement adaptée pour une efficacité optimale !

F137/0.75F	0.75 ml	à l'unité
F137/5F	5 L	à l'unité
500/1	Décapant liquide 1 l	à l'unité°
500/20	Décapant liquide 20 l	à l'unité°
500/5	Décapant liquide 5 l	à l'unité°
520/1	Décapant gel 1 l	à l'unité°
520/5	Décapant gel 5 l	à l'unité°

° Stock SIMAB RA

SUPPORT À DILUANT

BIDON DE SECURITE

A011125	Humecteur 4 l	à l'unité

Préparation et retouche

COLLES

COLLES VINLYLIQUES ET COLLES NÉOPRÈNE

IT1001	Vinymab 13D3	Colle vinylique blanche	bidon de 28 kg
IT1002	Vinymab 12D3	Colle vinylique de montage	bidon de 28 kg
IT1003	Simaprene 700STB	Colle de contact sans tolu-ne Bleu	bidon de 24 kg
IT1004	Neomab Spatulable	Colle néoprène liquide spatulable	bidon de 4,5 kg
IT1005	Solvaprene ST	Solvant puissant pour colle néoprène	bidon de 22 kg
IT1006	Simaprene 700STI	Colle de contact sans toluène Beige	bidon de 24 kg
IT1007	Solvaprène PVC	Solvant néoprène spécial pvc	bidon de 20 kg
IT1008	Simaprène 600TI	Colle de contact avec toluène Beige	bidon de 24 kg
IT1009	Simaprène 600TR	Colle de contact avec toluène Rouge	bidon de 24 kg

CIRE MALLÉABLE

CIRE MALLEABLE

Jeu de bâtons de 20 cire malléable
Série 780.

KO140780-011	8 cm	Jeu de 20 bâtons

MATÉRIEL DE PRÉPARATION ET CIRE (SIMAB RHÔNE-ALPES)

01025/5	Acide Oxalique	5 l
01030/5	Alcool éthylique 95% - Ethanol 90° dénaturé	5 l
01052/5	Alcool éthylique 95% - Ethanol 99° dénaturé	5 l
02058/25	Bicarbonate de soude alimentaire	25 l
05004/5	Eau oxygénée 35% - Péroxyde d'hydrogène	5 l
05007/5	Essence F Pro	5 l
05009/5	Essence de thérébentine pure gemme	5 l
072191/5	Colle de Poisson	5 l
131010/0.5	Eau Japonaise 0,5 l	0,5 l
232010/0.5	Nickoclair 0,5 l	0,5 l
413040/5	Mattine Blonde	5 l
23502	Sintobois Dur Chêne	boîte / 1040 g
23702	Sintobois Chêne	boîte / 1 l
23712	Sintobois Chêne moyen	boîte / 1 l
23782	Sintobois Sapin	boîte / 1 l
30038	Durcisseur Tube Plast Blanc	50 ml
30100	Sintofer Standard	boîte / 300 g
33801	Sintobois fin Chêne	boîte / 500 ml
33811	Sintobois fin Chêne Moyen	boîte / 500 ml
33881	Sintobois fin Sapin	boîte / 500 ml
33891	Sintobois fin Blanc	boîte / 500 ml
820151	Sinto Pro Pâte Rénov Blanc	750 ml

Préparation et retouche

MATÉRIEL DE PRÉPARATION ET CIRE (SIMAB RHÔNE-ALPES)

SU00103/5	Egaliseur 312	5 l
SU00114ASS	Boîte de 20 batons de cire assortis	à l'unité
SU00115	Boîte conditionnement pour 10 batons de cire	à l'unité
SU00115/26	Baton de cire N°26 Chêne Moyen	à l'unité
SU00115-11	Baton de cire N°11 Blanc	à l'unité
SU00115-12	Baton de cire n°12 Gris Clair	à l'unité
SU00115-13	Baton de cire n°13 Pin Clair	à l'unité
SU00115-14	Baton de cire n°14 Erable	à l'unité
SU00115-15	Baton de cire n°15 Hêtre Naturel	à l'unité
SU00115-17	Baton de cire n°17 Chêne Clair Naturel	à l'unité
SU00115-18	Baton de cire n°18 Chêne Blond	à l'unité
SU00115-21	Baton de cire n°21 Hêtre Etuvé/Poirier	à l'unité
SU00115-25	Baton de cire n°25 Chêne Clair/Aulne	à l'unité
SU00115-26	Baton de cire n°26 Chêne Moyen	à l'unité
SU00115-27	Baton de cire n°27 Chêne Foncé	à l'unité
SU00115-28	Baton de cire N°28 Noyer antique/wenge	à l'unité
SU00115-30	Baton de cire N°30 Ebene/Noir	à l'unité
SU00115-33	Baton de cire N°33 Sapin/Miel	à l'unité
SU00115-34	Baton de cire N°34 Noyer Foncé/Palissandre	à l'unité
SU00115-39	Baton de cire N°39 Chêne Marron	à l'unité
SU00115ASS	Boîte de 10 batons de cire assortis	à l'unité
SU00358AB/5	Encaustique 244 Abeille	5 l
SU00358BRM/5	Encaustique 244 Brun Moyen	5 l
SU00358INC/5	Encaustique 244 Brun incolore	5 l
SU00395BRF/0.5	Teinte Kardix Brun Foncé	0,5 l
SU00395MER/0.5	Teinte Kardix Merisier 0.5 l	0,5 l
SU00395NOI/0.5	Teinte Kardix Noir	0,5 l
SU00549/25	Vernis 15 R	25 l
SU01002/5	Diluant 9	5 l

Stock SIMAB RA

Abrasifs

Les produits de la gamme Mirka inscrits sur ce catalogue sont stockés. Pour tout autre demande, n'hésitez pas à nous consulter ou à consulter la gamme complète Mirka sur www.mirka.com.

QUEL ABRASIF POUR QUEL SUPPORT ?

BOIS

Ponçage : COARSE CUT
Egrenage : Q SILVER
Egrenage + ponçage hors poussière : ABRANET
Lustrage : kit GOLDENFINISH

METAL / PVC

Q SILVER
ABRANET ACE

VERRE

ABRANET SIC

DIVERS / MULTISUPPORT

Q SILVER Ø 150
ABRANET Ø 150
Q SILVER Ø 225
ABRANET Ø 225

Abrasif disques et rouleaux

PONCAGE

DISQUES COARSE CUT AUTO-GRIPPANTS

Ponçage haute performance.

DISQUES NON PERFORÉS, Ø 150 MM

COARSE CUT NP40	4062205040	
COARSE CUT NP60	4062205060	
COARSE CUT NP80	4062205080	
COARSE CUT NP100	4062205010	
COARSE CUT NP120	4062205012	
COARSE CUT NP150	4062205015	

Ø 150 mm

DISQUES 6 + 1 TROUS, Ø 150 mm

COARSE CUT 6T + 1 P100	4062805010	par 50 disques
COARSE CUT 6T + 1 P120	4062805012	par 50 disques
COARSE CUT 6T + 1 P150	4062805015	par 50 disques
COARSE CUT 6T + 1 P40	4062805040	par 50 disques
COARSE CUT 6T + 1 P60	4062805060	par 50 disques
COARSE CUT 6T + 1 P80	4062805080	par 50 disques

Ø 150 mm

DISQUES ABRANET ACE HEAVY DUTY

DISQUES NON PERFORÉS, Ø 150 MM

ABRANET ACEHD NP40	AH24102540	par 25 disques
ABRANET ACEHD NP60	AH24102560	par 25 disques
ABRANET ACEHD NP80	AH24102580	par 25 disques
ABRANET ACEHD NP120	AH24102512	par 25 disques



Ø 150 mm

DISQUES FIBRES Ø 125 mm

Pour travaux à fort enlèvement de matières.

FIBER alé 22 P36	6323502536	par 25 disques
FIBER alé 22 P60	6323502560	par 25 disques

Ø 150 mm

ROULEAUX TOILE ET TOILE GRAPHITÉE

Ponçage manuel des formes arrondies.

Rouleaux de 115*50 mm.

ORAFLEX / P80	5F51100180	1 rouleau
ORAFLEX / P120	5F51100112	1 rouleau
ORAFLEX / P150	5A51100115	1 rouleau

Abrasif disques et rouleaux

ÉGRENAGE

DISQUES Q SILVER, AUTO-GRIPPANTS

DISQUES NON PERFORES, Ø 150 mm

Q SILVER GRIP P80	3662209980	par 100 disques
Q SILVER GRIP P100	3662209910	par 100 disques
Q SILVER GRIP P120	3662209912	par 100 disques
Q SILVER GRIP P150	3662209915	par 100 disques
Q SILVER GRIP P180	3662209918	par 100 disques
Q SILVER GRIP P220	3662209922	par 100 disques
Q SILVER GRIP P240	3662209925	par 100 disques
Q SILVER GRIP P280	3662209928	par 100 disques
Q SILVER GRIP P320	3662209932	par 100 disques
Q SILVER GRIP P400	3662209941	par 100 disques
Q SILVER GRIP P500	3662209951	par 100 disques

Ø 150 mm

DISQUES 6 + 1 TROUS, Ø 150 mm

Q SILVER GRIP 6 + 1T P80	3662809980	par 100 disques
Q SILVER GRIP 6 + 1T P100	3662809910	par 100 disques
Q SILVER GRIP 6 + 1T P120	3662809912	par 100 disques
Q SILVER GRIP 6 + 1T P150	3662809915	par 100 disques
Q SILVER GRIP 6 + 1T P180	3662809918	par 100 disques
Q SILVER GRIP 6 + 1T P220	3662809922	par 100 disques
Q SILVER GRIP 6 + 1T P240	3662809925	par 100 disques
Q SILVER GRIP 6 + 1T P280	3662809928	par 100 disques
Q SILVER GRIP 6 + 1T P320	3662809932	par 100 disques
Q SILVER GRIP 6 + 1T P400	3662809941	par 100 disques
Q SILVER GRIP 6 + 1T P800	3661105081	par 100 disques
Q SILVER GRIP 6 + 1T P1000	3661105092	par 100 disques

Ø 150 mm

DISQUES 15 TROUS TOUS PLATEAUX, Ø 150 mm

Q SILVER GRIP 15T P80	3661109980	par 100 disques
Q SILVER GRIP 15T P100	3661109910	par 100 disques
Q SILVER GRIP 15T P120	3661109912	par 100 disques
Q SILVER GRIP 15T P150	3661109915	par 100 disques
Q SILVER GRIP 15T P180	3661109918	par 100 disques
Q SILVER GRIP 15T P220	3661109922	par 100 disques
Q SILVER GRIP 15T P240	3661109925	par 100 disques
Q SILVER GRIP 15T P280	3661109928	par 100 disques
Q SILVER GRIP 15T P320	3661109932	par 100 disques
Q SILVER GRIP 15T P400	3661109941	par 100 disques
Q SILVER GRIP 15T P500	3661109951	par 100 disques
Q SILVER GRIP 15T P600	3661105061	par 50 disques
Q SILVER GRIP 15T P800	3661105081	par 50 disques
Q SILVER GRIP 15T P1000	3661105092	par 50 disques

Ø 150 mm

Abrasif disques et rouleaux

LUSTRAGE

DISQUES FILM MICROSTAR AUTO-GRIPPANTS NON PERFORÉS Ø 150 MM

MICROSTAR GRIP NP 1200	FM62205093	par 50 disques
MICROSTAR GRIP NP 1500	FM62205094	par 50 disques

Lustrage à sec. Masquage et rectification des couches de finition vernis.

Ø 150 mm

ABRALON COUPES, DISQUES Ø 150 mm

ABRALON GRIP 1000	8A24102092	par 20
ABRALON GRIP 2000	8A24102095	par 20
ABRALON GRIP 3000	8A24102098	par 20
ABRALON GRIP 4000	8A24102097	par 20

Pour utilisation humide, réparation des défauts de vernis et peinture.

Ø 150 mm

MÉTHODE DE LUSTRAGE

Action : Eliminer défaut



Action : Lustrage

Action : Finition

1

Action : diminuer le défaut.
Utiliser : Microstar™ P1500 + 5 mm interface pad.
Poncer à une vitesse 6000 à 7000 tours rpm.

2

Action : réduire les rayures.
Utiliser : Abralon® P3000 humide. Réduire la vitesse de 1000 tours rpm.

1b

Peinture fraiche:

Petite surface.
Utiliser Polarshine™ C215 avec mousse Orange Doted.

1a

Peinture fraiche:

Grande surface.
Utiliser : Polarshine™ C215 avec peau de mouton naturelle.

2

Utiliser : Polarshine™ T10 + peau de mouton naturelle.
Essuyer avec le chiffon Micro fibre.
En ultime passe avec la mousse noire alvéolée.

2a) Pour la finition, possibilité d'utiliser la lustreuse ROP512 avec mousse orange doted anti hologramme.



Vitesse lustreuse électrique : 1100 à 1500 trs.

MÉTHODE DE LUSTRAGE GOLDEN FINISH : nous consulter.

Abrasif disques et feuilles

hors poussières

Réduction maximale des poussières.
Utilisation : Ponçage / Egrenage / Lustrage.

Pour le métal et le pvc, utiliser ABRANET ACE.
Pour le verre, utiliser ABRANET SIC.
Nous consulter.

ABRANET, COUPES

FEUILLE DE 70 x 125 mm

ABRANET P 150	5414905015	par 50
ABRANET P 240	5414905025	par 50
ABRANET P 320	5414905032	par 50
ABRANET P 400	5414905041	par 50
ABRANET P 600	5414905061	par 50

*70*125 mm*

FEUILLE DE 75 x 100 mm

ABRANET P 120	5412905012	par 50
ABRANET P 180	5412905018	par 50
ABRANET P 240	5412905025	par 50
ABRANET P 320	5412905032	par 50
ABRANET P 400	5412905041	par 50

*75*100 mm*

FEUILLE DE 81 x 133 mm

ABRANET P 80	5417805080	par 50
ABRANET P 100	5417805010	par 50
ABRANET P 120	5417805012	par 50
ABRANET P 150	5417805015	par 50
ABRANET P 180	5417805018	par 50



*81*133 mm*

FEUILLE DE 93 x 180 mm

ABRANET P 180	5412805018	par 50
ABRANET P 240	5412805025	par 50

*93*180 mm*

Abrasif disques et feuilles
hors poussières

Pour le métal et le pvc, utiliser ABRANET ACE.
Pour le verre, utiliser ABRANET SIC.
Nous consulter.

ABRANET, DISQUES

DISQUE Ø 77 mm

ABRANET P 80	5420305080	par 50
ABRANET P 240	5420305025	par 50
ABRANET P 320	5420305032	par 50
ABRANET P 400	5420305041	par 50
ABRANET P 500	5420305051	par 50

Ø 77 mm

DISQUE Ø 125 mm

ABRANET P 80	5423205080	par 50
ABRANET P 100	5423205010	par 50
ABRANET P 120	5423205012	par 50
ABRANET P 150	5423205015	par 50
ABRANET P 180	5423205018	par 50
ABRANET P 240	5423205025	par 50
ABRANET P 320	5423205032	par 50
ABRANET P 400	5423205041	par 50
ABRANET P 600	5423205061	par 50

Ø 125 mm

DISQUE Ø150 mm

ABRANET P 80	5424105080	par 50
ABRANET P 100	5424105010	par 50
ABRANET P 120	5424105012	par 50
ABRANET P 150	5424105015	par 50
ABRANET P 180	5424105018	par 50
ABRANET P 240	5424105025	par 50
ABRANET P 320	5424105032	par 50
ABRANET P 400	5424105041	par 50
ABRANET P 500	5424105051	Par 50
ABRANET P 600	5424105061	par 50
ABRANET P 800	5424105081	par 50
ABRANET P 1000	5424105092	par 50

Ø 150 mm

ABRANET SOFT, DISQUES Ø 150 mm

ABRANET SOFT P500	5374102051	par 20
ABRANET SOFT P800	5374102081	par 20
ABRANET SOFT P1000	5374102092	par 20

Ø 150 mm

Abrasif feuilles et rouleaux

BANDES COURTES HIOLIT X0

Abrasif polyvalent rigide semi-ouvert. Bandes de 100 x 610 mm.

5941600140	40	par 40 bandes
5941600160	60	par 40 bandes
5941600180	80	par 40 bandes
5941600110	100	par 40 bandes
5941600112	120	par 40 bandes
5941600115	150	par 40 bandes
5941600118	180	par 40 bandes
5941600125	240	par 40 bandes

CARAT FLEX, FEUILLES PONÇAGE À SEC

Coupes et feuilles pour égrenage et élimination des peintures anciennes. 230 x 280 mm.

CARAT FLEX P120	210105012	par 50 feuilles
CARAT FLEX P150	210105015	par 50 feuilles
CARAT FLEX P180	210105018	par 50 feuilles
CARAT FLEX P220	210105022	par 50 feuilles
CARAT FLEX P240	210105025	par 50 feuilles
CARAT FLEX P280	210105028	par 50 feuilles
CARAT FLEX P320	210105032	par 50 feuilles
CARAT FLEX P400	210105041	par 50 feuilles
CARAT FLEX P500	210105051	par 50 feuilles

AUTRES

MIRLON, ROULEAU - 100 mm * 10 m

ROULEAU MIRLON TF Rouge P 360	8056800137	1 rouleau
ROULEAU MIRLON UF Gris P1500	8056800194	1 rouleau

GOLDFLEX SOFT

Rouleau prédécoupé 115 x 125 mm pour le ponçage de contours et formes. Grain de 180 à 600.

GOLDFLEX SOFT P 180	2912707018	1 rouleau
GOLDFLEX SOFT P 220	2912707022	1 rouleau
GOLDFLEX SOFT P 240	2912707025	1 rouleau
GOLDFLEX SOFT P 320	2912707032	1 rouleau
GOLDFLEX SOFT P 400	2912707041	1 rouleau
GOLDFLEX SOFT P 500	2912707051	1 rouleau
GOLDFLEX SOFT P 600	2912707061	1 rouleau

CALE AUTO-GRIPPANTE POUR DISQUES 150 mm

Cale auto-grippante	8390330111	à l'unité

Outillage

PONCEUSES ORBITALES

PONCEUSE PNEUMATIQUE MIRKA PROS

NOUVEAU !

Diamètre du plateau : 150 mm.
Mouvement orbital de 5 à 8 mm.
Consommation d'air : 485 l/min.
Pression d'utilisation : 6,2 bars.
Vitesse de rotation : 12.000 tours / min.
Niveau sonore : 84 db(A).

Mirka PROS 650 CV	8995650111 - 150 mm. 5,0	à l'unité
Mirka PROS 652 CV	899562111 - 150 mm. 2,5	à l'unité
Coffret de rangement	MIN6532011	à l'unité

PONCEUSE PNEUMATIQUE MIRKA ROS

Diamètre des plateaux : 150 mm.
Mouvement orbital de 8 mm / Puissance : 240 W.
Consommation d'air : 481 l/min.
Pression d'utilisation : 6,2 bars.
Vitesse de rotation : 12.000 tours / min.
Niveau sonore : 77 db(A).

Mirka ROS 650 CV	8993000111 - 150 mm. 5,0	à l'unité
Mirka ROS 652 CV	8993025111 - 150 mm. 2,5	à l'unité

PONCEUSE ÉLECTRIQUE MIRKA DEROS

NOUVEAU !

Diamètre des plateaux : 125 / 150 mm.
Mouvement orbital : 2,5 / 5 mm.
Puissance : 350 W équivalents à 500 W.
Tension : 220 - 240 Volts.
Vitesse de rotation à vide : 4.000 à 10.000 tours / min.
Niveau de vibration : 3,4 m/s² / Niveau sonore : 71 dB(A).
Poids : 1 kg - Hauteur : 95 mm.

Mirka DEROS 5650 CV avec coffret de rangement	MID5650201CA -150 mm. 5,0	à l'unité
Mirka DEROS 650 CV seul	MID6252022 - 150 mm. 5,0	à l'unité
Mirka DEROS 625 CV seul	MID6502022 - 150 mm. 2,5	à l'unité

PONCEUSES RECTANGULAIRES

PONCEUSE RECTANGULAIRE ÉLECTRIQUE DEOS

Ponceuse rectangulaire électrique disponible en 2 dimensions : **70x198 mm 48 trous** et **81x133 mm 46 trous.**

Données techniques :
Puissance absorbée : 250W
Vitesse de rotation : 5000 - 10.000 tr/min
Excentricité : 3,0 mm
Tension de secteur : 220-240 VAC
Poids : DEOS 383CV : 1kg / DEOS 353CV : 0,97 kg
Hauteur : 101 mm - Vibration : 2,6 m/s²
Niveau sonore :
DEOS 383CV : 71 dB(A) / DEOS 353CV : 69 dB(A)
Avec bluetooth.

Ponceuse 70x198 mm 48 trous	DEOS 383CV	à l'unité
Ponceuse 81x133 mm 46 trous	DEOS 353CV	à l'unité

Autres modèles : consulter le catalogue Mirka.

Outillage

SURFACEUSE - MACHINE 2 MAINS

Diamètre du plateau : 150mm.
Mouvement orbital : 10 mm.
Puissance : 343 W - Consommation : 594 l/min.
Vitesse de rotation : 12.000 tours / min.
Pression de service : 6,2 bars.

ROS2-610CV	8994610111	à l'unité

LUSTREUSE

Mini lustreuse angulaire RUPES LH ENS.
Diamètre tampon pour lustrage : 150 mm.
Variateur électronique : oui.
Vitesse de rotation : 700 à 1700 tours / min.
Puissance : 900 W.
Poids : 1,9 kg.

Rupes LH ENS	LH16E	à l'unité

EXTRACTEUR DE POUSSIÈRE

Extracteur MIRKA 915M 230V - 1200 W - 30l - décolmatage manuel Pour ateliers de menuiserie et chantiers	8999750111	à l'unité
Extracteur MIRKA 1025 L 230V - 1000 W - 25l - décolmatage manuel Pour chantiers	8999000111	à l'unité
Extracteur MIRKA 1230 L PC 230V - 1200 W - 30l - décolmatage manuel Pour chantiers - **Haute Performance**	8999100111	à l'unité
Extracteur MIRKA 1230 L AFC - 230V - 1200 W - 30l - décolmatage automatique Pour chantiers - **Haute Performance**	8999200111	à l'unité
Extracteur MIRKA 1230 M AFC 230V - 1200 W - 30l - décolmatage automatique Pour ateliers de menuiserie - **Haute Performance**	8999220111	à l'unité

M : atelier de chantier obligatoire / L : chantier

Modèle 1025 L

Modèle 1230 L PC

CENTRALE D'ASPIRATION

CENTRALE D'ASPIRATION

Centrale d'aspiration 2400 W avec décolmatage.
Livrée avec 2 flexibles et 2 ponceuses GP4642.
Télécommande électrique et pneumatique.
Tension : 230 V / Débit d'air : 360 m³ / Capacité cuve : 72 L.

Centrale complète	SA532PNPX	à l'unité

SAC ASPIRATEUR POUR CENTRALE

Sac Aspirateur Grand Modèle pour Centrale	SA00600	par 5

Accessoires

PROTECTEURS

PROTECTEURS DE PLATEAUX PERFORES 3 mm

Protecteur plateau 6 trous	8294710111	Ø 77 mm	par 5
Protecteur plateau 33 trous	8295510111	Ø 125 mm	par 5
Protecteur plateau 67 trous	8295610111	Ø 150 mm	par 5

INTERFACES SOUPLES

INTERFACES SOUPLES AUTO-GRIPPANTES

Interface 6 trous 5 mm	8294700111	Ø 77 mm	par 5
Interface 44 trous 10 mm	8295500111	Ø 125 mm	par 5
Interface 67 trous 10 mm	8295600111	Ø 150 mm	par 5

PLATEAUX

PLATEAUX POUR PONCEUSES ET LUSTREUSES

Plateau 5/16" auto-grippant médium	8294791011	77 mm	à l'unité
Plateau Net 5/16" auto-grippant 44T médium	8295592111	125 mm	à l'unité
Plateau Abranet Ø 150 mm Unipad 2 vis (filetage 5/16" + M8 Festo) 6 trous + 8 trous + 1 central medium	8295494111	150 mm	à l'unité
Plateau Net 5/16" auto-grippant 48T médium	8292605011	150 mm	à l'unité

PATE DE LUSTRAGE

PATE DE LUSTRAGE POLARSHINE

Pâte de lustrage Polarshine 10	7995010111	1 L	le bidon
Pâte de lustrage Polarshine 15	7994015111	1 L	le bidon
Pâte de lustrage Polarshine 25	7992712511	2,5 L	le bidon

KITGOLDEN

KIT DE LUSTRAGE GOLDEN FINISH

Comprenant : mousse de lustrage 1 et 2, et Polarshine n°20 et n°5.

KITGOLDEN	/	à l'unité

Accessoires

PEAUX DE MOUTON POUR LUSTRAGE

PEAU DE MOUTON NATURELLE AUTO-GRIPPANTE - 77 MM

7990080111	77 mm grip	par 5

Ø 77 mm

PEAU DE MOUTON NATURELLE AUTO-GRIPPANTE - 150 MM

7990150111	150 mm grip	par 2

Ø 150 mm

PEAU DE MOUTON A LAINE TORSADEE

7990185111	180 mm grip	à l'unité

Ø 180 mm

GUIDE DE PONÇAGE

Cale guide et recharge de ponçage noir 100 g.

Guide de ponçage noir 100 g	9193500111	à l'unité
Guide de ponçage SIMAB	DV01R-10441	25 kg

ACCESSOIRES ANTI-COULURES

Lime 22*42mm + 2 faces (agressif/fin)	7871100111	à l'unité
Lame métallique 48x28mm pour coulures	7872000111	à l'unité

Abrasif : bâtiment et décoration
hors poussières

CALE ASPIRANTE

Cale Aspirante MIRKA HANDY grip 55T jaune.
Dimensions 80*230 mm.

Cale aspirante	8391200111	à l'unité

TUYAU D'EXTRACTION

TUYAU D'EXTRACTION POUR CALE ASPIRANTE

Tuyau d'extraction 20 mm*4 m.

Tuyau d'extraction	8391112011	1 blister de 1

BLISTER DE 10 COUPES 80*230 MM

ABRANET 80*230 mm	AE175F1080	P80	blister de 10
ABRANET 80*230 mm	AE175F1012	P120	blister de 10
ABRANET 80*230 mm	AE175F1018	P180	blister de 10
ABRANET 80*230 mm	AE175F1025	P240	blister de 10

PONCEUSE POUR MURS ET PLAFONDS

PONCEUSE MIRO 955

Diamètre du plateau : 225 mm.
Longueur du bras : 1,5 m.
Puissance : 550 W.
Vitesse de rotation à vide : 650 à 1600 tours / min.
Vitesse de rotation avec pression : 280 à 950 tours / min.
Poids : 4,7 kg.
Livrée avec : tuyau de 4 m extra souple et résistant, long manche avec tête articulée, sac de transport, poignée de maintien.

MIRO955 Ø 225 mm*	8394000111	à l'unité

**Référence non stockée, sur demande.*

BLISTER DE 10 DISQUES Ø 225 MM

ABRANET Ø 225 mm	AE223F1018	P180	blister de 10

Matériel de préparation

CALES À PONCER, ÉPONGES À ÉGRENER, LAINE D'ACIER

ÉPONGE PLATE

Eponge plate de ponçage et d'égrainage.
Facilité de ponçage des surfaces creuses.

FLEXS080	80	carton de 250
FLEXS100	100	carton de 250
FLEXS150	150	carton de 250
FLEXS220	220	carton de 250

Peut être vendu à l'unité.

ÉPONGE BLOCK

Eponge bloc de ponçage et d'égrainage.
Eponge rigide.

FLEXB080	80	carton de 250
FLEXB100	100	carton de 250
FLEXB150	150	carton de 250
FLEXB220	220	carton de 250

Peut être vendu à l'unité.

ÉPONGE BLOCK À ANGLE À 45°

Eponge block flexifoam de ponçage et d'égrainage à angle à 45°, dimensions 98*86*26 mm, AO.

FLEXAB100	100	carton de 230

Peut être vendu à l'unité.

LAINE D'ACIER

256/0.06	N°2	Laine d'acier 6 kg	sachet 60 g
231	N°000	Laine d'acier 1 kg	1 kg
233	N°000	Laine d'acier 6 kg	6 kg
257	N°00	Laine d'acier rouleau 1 kg sous film	Rouleau 1 kg
275	N°0000	Laine d'acier rouleau 1 kg sous film	Rouleau 1 kg
281	N°0000	Laine d'acier rouleau 6 kg sous film	Rouleau 6 kg
231	N°000	Laine d'acier 1 kg	1 kg
232	N°0	Laine d'acier 1 kg	1 kg
235		Paille de décapage 500 g	500 g
237	N°00	Laine d'acier 1 kg	1 kg
274	N°2	Laine d'acier 1 kg	1 kg

Spécial KOVAX

MAXCUT

Produits composés de grains renforcés en oxyde d'aluminium pour poncer le métal et le mastic.

5690080	MAXCUT ST Ø152 mm 15 Trous P80	boîte de 50
5690120	MAXCUT ST Ø152mm 15 Trous P120	boîte de 50
5690180	MAXCUT ST Ø152 mm 15 Trous P180	boîte de 50

BASIC TYPE SILVER

Economique. Adapté pour le prcessus de ponçage en entier, du ponçage du métal jusqu'à l'apprêt.

5270080	TRI-PRO ST Ø152 mm 15 Trous P80	boîte de 100
5270120	TRI-PRO ST Ø152 mm 15 Trous P120	boîte de 100
5270150	TRI-PRO ST Ø152 mm 15 Trous P150	boîte de 100
5270240	TRI-PRO ST Ø152 mm 15 Trous P240	boîte de 100

MAXFILM

Excellente durée de vie.
Revêtement siliconé. Ne "s'encrasse" jamais.

5230150	MAXFILM ST Ø152 mm 15 Trous P150	boîte de 50
5230240	MAXFILM ST Ø152 mm 15 Trous P240	boîte de 50
5230320	MAXFILM ST Ø152 mm 15 Trous P320	boîte de 50
5230400	MAXFILM ST Ø152 mm 15 Trous P400	boîte de 50
5230500	MAXFILM ST Ø152 mm 15 Trous P500	boîte de 50
5230600	MAXFILM ST Ø152 mm 15 Trous P150	boîte de 50
5230600	MAXFILM ST Ø152 mm 15 Trous P150	boîte de 50

INTERFACES POUR ASSILEX

Souplesse, vitesse de ponçage et durabilité.
Revêtement siliconé. Interface obligatoire.

1932537	SUPER ASSILEX ST Ø152 mm 15 Trous K240	boîte de 25
1932535	SUPER ASSILEX ST Ø152 mm 15 Trous K320	boîte de 25
1932533	SUPER ASSILEX ST Ø152 mm 15 Trous K400	boîte de 25
1931578	SUPER ASSILEX SKY Ø152 mm 15 Trous K600	boîte de 25
9710091	SUPER ASSILEX ST INTERFACE Ø150 mm 15 Trous (Molle)	boîte de 2
9710057	SUPER ASSILEX ST INTERFACE Ø150 mm 15 Trous (Dure)	boîte de 2

YELLOW FILM

Permet un ponçage en douceur. Idéal pour éliminer la peau d'orange pour une finition bois ultra brillante et pour le ponçage des couches fines.

5240800	YELLOW FILM ST Ø152 mm 15 Trous P800	boîte de 50
5241000	YELLOW FILM ST Ø152 mm 15 Trous P1000	boîte de 50
5241200	YELLOW FILM ST Ø152 mm 15 Trous P1200	boîte de 50

Hygiène et protection individuelle

Hygiène et protection individuelle

MASQUES POUSSIÈRES - PROTECTION DES VOIES REPSIRATOIRES

MASQUE STANDARD FFP1

Protection contre les particules inertes sans toxicité spécifiques FFP1.
Protège des poussières.
Sans soupape, forme classique, bride coulissante.

OMAS2360	/	boîte de 20

MASQUE STANDARD FFP2

Protection contre les particules dangereuses ou irritantes FFP2.
Protège des poussières.

AUUM22V	AVEC SOUPAPE	boîte de 10
M1200VC	AVEC VALVE	boîte de 10 °

° Stock SIMAB RA.

MASQUE STANDARD FFP3 AVEC SOUPAPE

Protection contre les particules dangereuses ou irritantes FFP3.
Protège des poussières.

AUUM23V	AVEC SOUPAPE	boîte de 10
M1300VC	AVEC VALVE	boîte de 10 °

° Stock SIMAB RA.

MASQUES PEINTURES / VERNIS

DEMI-MASQUE JETABLE 3M

Protection contre les vapeurs organiques et les particules FFA1P2D.
Protection contre : poussières fines, brouillards aqueux et huileux, peinture et vernis, vapeurs organiques.

4251	/	à l'unité

MASQUES PEINTURES / VERNIS (suite)

DEMI-MASQUE JETABLE 3M

Protection contre les vapeurs organiques et les particules FFA2P3D.
Protection contre : vapeurs organiques (point d'ébullition > 65°C), peinture et vernis, poussières fines.

4255	/	à l'unité
4270	/	à l'unité°

° Stock SIMAB RA

DEMI-MASQUE ELIPSE PROFILE P3

Avec filtre de rechange pour poussières, fumées et vapeurs.
Modèle compact, confortable, léger et flexible qui s'adapte parfaitement à votre visage et offre un large champs de vision sans inteférer avec d'autres protections visuelles ou auditives. Filtres interchangeables.
Poids : 130g

000750	Demi- masque taille S/M	à l'unité
000751	Demi- masque taille M/L	à l'unité
000755	Paire de filtre de remplacement	par 2
000759	Sacoche masque, attache ceinture	à l'unité

DEMI-MASQUE ELIPSE PROFILE A1P3

Avec filtres de rechange pour particules et gaz A1P3.
Modèle compact, confortable, léger et flexible qui s'adapte parfaitement à votre visage et offre un large champs de vision sans inteférer avec d'autres protections visuelles ou auditives. Filtres interchangeables.
Poids : 257.7g

000761	Demi- masque taille M/L	à l'unité
000765	Paire de cartouches de remplacement	par 2

DEMI-MASQUE ELIPSE PROFILE A2P3

Avec filtres de rechange pour gaz et poussières A2P3.
Modèle compact, confortable, léger et flexible qui s'adapte parfaitement à votre visage et offre un large champs de vision sans inteférer avec d'autres protections visuelles ou auditives. Filtres interchangeables.
Poids : 374g

000771	Demi- masque taille M/L	à l'unité
000775	Paire de cartouches de remplacement	par 2

MASQUES PEINTURES / VERNIS (suite)

DEMI-MASQUE RÉUTILISABLE SÉRIE 7000

Protection contre les gaz, les vapeurs et les poussières.
Pièce faciale en TPE : doux et agréable au porté. Adapté pour la plupart des applications.
Pièce faciale en silicone : reste doux et agréable au porté, même à des températures extrêmes.
Nettoyage et entretien facile sans outils.
Manipulation aisée.
Pas d'adaptateurs ni de pièces supplémentaires.
Option Drop down : le masque peut-être porté suspendu autour du cou pendant les pauses.

Demi-masque complet

Série 7000		
M.7001	Pièce faciale en TPE taille S	à l'unité
M.7002	Pièce faciale en TPE taille M	à l'unité
M.7003	Pièce faciale en TPE taille L	à l'unité
M.7004	Pièce faciale en Silicone taille S	à l'unité
M.7005	Pièce faciale en Silicone taille M	à l'unité
M.7006	Pièce faciale en Silicone Taille L	à l'unité
M.7122	Boîte pièce faciale + 2 filtres A1P2 R taille M	à l'unité
M.7232	Boîte pièce faciale + 2 filtres A1P3 R / taille M	à l'unité
M.7432	Boîte pièce faciale + 2 filtres A1B1E1K1P3 R / taille M	à l'unité
M.7972	Harnais	par 5

Pièce faciale

Filtre à particules

Filtre anti-gaz

Harnais

Filtres pré-assemblés

MASQUE COMPLET SÉRIE 9000

Pour une protection complète du visage et des voies respiratoires.
Protège des poussières lors de l'utilisation d'une aérogommeuse.
Extrêmement léger, large champ de vision, visière en polycarbonate : extrême résistance aux rayures et aux impacts.

Spécial aérogommage.

Pièce faciale complète

Série 9000		
M.9001	Pièce faciale taille S, raccord Easylock	à l'unité
M.9002	Pièce faciale taille M, raccord Easylock	à l'unité
M.9003	Pièce faciale taille L, raccord Easylock	à l'unité
M.9004	Pièce faciale taille S, raccord EN148-1	à l'unité
M.9005	Pièce faciale taille M, raccord EN148-1	à l'unité
M.9006	Pièce faciale Taille L, raccord EN148-1	à l'unité
M.9993	Fim de protection visière	par 15

Filtres SERIE 7000 et 9000		
M.9010	Filtre à particules P1R	par 20
M.9020	Filtre à particules P2R	par 20
M.9022	Filtre à particules P2R + ozone	par 12
M.9030	Filtre à particules P3 R	par 12
M.9032	Filtre à particules P3R + ozone	par 12
M.9100	Filtre anti-gaz A1	par 10
M.9200	Filtre anti-gaz A2	par 8
M.9300	Filtre anti-gaz A1B1E1	par 10
M.9400	Filtre anti-gaz A1B1E1K	par 10
M.9500	Filtre anti-gaz A2B2E1	par 8
M.9600	Filtre anti-gaz AX	par 8
M.9800	Filtre anti-gaz A2B2E2K2	par 8

Hygiène et protection individuelle

MASQUES PEINTURES / VERNIS (suite)

MASQUE À VENTILATION ASSISTÉE

Electro-ventilateur à filtre avec masque complet.

TM1702 2	Electro-ventilateur à filtre avec masque complet	à l'unité
CFU	Electro-ventilateur à filtre avec casque	à l'unité
FU	Electro-ventilateur à filtre avec cagoule	à l'unité
H	Electro-ventilateur à filtre avec capuchon	à l'unité
100 P3	Filtre	par 8
202 A2B2P3	Filtre	par 4
202 A2B2EP3	Filtre	par 4

Electro-ventilateur avec masque

Casque

Cagoule

Capuchon

TABLEAU RECAPITULATIF

Les filtres sont répertoriés selon leur degré d'efficacité et par couleur pour indiquer la nature des gaz contre lesquels ils protègent.

TABLEAU DE CLASSIFICATION DES FILTRES RESPIRATOIRES

Couleurs	Type de filtre	Principaux domaines d'utilisation
BLANC	P	Particules (aérosols : poussières, fumées, brouillards)
BRUN	AX	Gaz et vapeur de composés organiques. Point d'ébullition ≤ 65°C
BRUN	A	Gaz et vapeur de composés organiques. Point d'ébullition ≥ 65°C
GRIS	B	Gaz et vapeur inorganique, chlore, hydrogène sulfuré, acide nitrique
JAUNE	E	Dioxyde de soufre, acide chlorhydrique, anhydride sulfureux
VERT	K	Ammoniac et dérivés organiques aminés spécifiés par le fabricant

CLASSIFICATION DES MASQUES ANTI-PARTICULES (NF 149)

Classe	Polluants	Exemples
FFP1	Poussières non toxiques	Bois, charbon, ciment, métaux ferreux…
FFP2S	Poussières fines et toxiques, fumées	Cuivre, fibre de verre, nickel…
FFP2SL	Idem FFP2S + brouillards toxiques	Gaz et vapeur de composés organiques. Point d'ébullition ≥ 65°C
FFP3S	Poussières très toxiques, fumées	Cadmium, chrome, étain, amiante, substances biochimiques
FFP3SL	Idem FFP3S + protection contre toutes sortes d'aéro-sols liquides	

Légende :
- FF : conception jetable.
- P : protection contre les particules (aérosols : poussières, fumées, brouillards).
- S ; S/L : état solide ; état solide et liquide.
- 1, 2, 3 : chiffres placés après les lettres A, B, E, K, P représentant la classe de protection des filtres (1 : faible capacité, 2 : moyenne, 3 : grande).

Hygiène et protection individuelle

GANTS

GANTS EN LATEX NATUREL BLANC

Gants en Latex Naturel.

VGLP8M	T8 / M	boîte de 100
VGLP9L	T9 / L	boîte de 100

GANTS EN NITRILE BLEU

Gants en Nitrile Bleu. Très résistants.

G.GD20.S	S	boîte de 100
G.GD20.M	M	boîte de 100
G.GD20.L	L	boîte de 100
V131008	Gants latex poudre T7/8	boîte de 100°
V131009	Gants latex poudre T8/9	boîte de 100°

° Stock SIMAB RA.

GANTS EN NITRILE BLEU NON POUDRÉ

Gants en Nitrile Bleu sans poudre, idéal pour les personnes sensibles aux allergies provoquées par le latex et la poudre.

G.GD21.S	S*	boîte de 100
G.GD21.M	M*	boîte de 100
G.GD21.L	L*	boîte de 100

Référence non stockée, sur commande.

Pour les allergies.

GANTS RÉSISTANTS A L'ACÉTONE

Gants latex souples et résistants aux solvants.

406800L50	L	boîte de 50
406800XL50	XL	boîte de 50
G.AUU5000	S - Noir / Femme	boîte de 10
V138309	Veniplus 1383 Bleu T 9/10	boîte de 50°
V138310	Veniplus 1383 Bleu T 10/11	boîte de 50°

° Stock SIMAB RA.

GANTS NÉOPRENE VERT

Gants pour nettoyage du matériel - Longueur 30 cm.
Gros travaux.
Résistants à l'acétone.

158-201-W	Taille 8	boîte de 10
158-202-W	Taille 9	boîte de 10

GANTS COURTS TEXTILES (4131)

Gants polyamide tricotés, spécifiques pour la manutention. Enduction PU.

NYM15PUG - Gris	L	boîte de 10

Suivant votre domaine d'activité (anti-coupure).
N'hésitez pas à nous consulter !

Hygiène et protection individuelle

COMBINAISONS

COMBINAISON TYVEK

Combinaison Tyvek Classic à capuche.
Combinaison de protection papier jetable, blanche.
Très robuste, résiste à la déchirure et à l'abrasion.
Antistatique, non pelucheuse.
Respirante.
Protection classe 5 et 6, catégorie III.

11022032	M	par 25
D14663977	L	par 25
11012034	XL	par 25

Peut être vendu à l'unité.

Top qualité.

COMBINAISON PROSHIELD AVEC CAPUCHE

Combinaison blanche jetable avec capuche et élastiques, antistatique, cat. III, type 5/6.
Protection classe 5 et 6.

001522	L	à l'unité
001523	XL	à l'unité
001524	XXL	à l'unité

Bon rapport qualité / prix et dos aéré.

COMBINAISON PROSHIELD SANS CAPUCHE

Combinaison grise sans capuche avec poche.

CA711G2	M	à l'unité
CA711G3	L	à l'unité
CA711G4	XL	à l'unité

COMBINAISON DE PEINTURE AÉRÉE

Combinaison transpirable jetable, antistatique, Cat.III, type 5/6, réalisée en combinant deux matériaux non tissés, offrant une protection contre les éclaboussures et les poussières.

001530	L	par 25
001540	L	par 25
001550	XL	par 25
001555	XXL	par 25

Peut être vendu à l'unité.

Bon rapport qualité / prix.

SURCHAUSSURE

Surchaussure à usage unique. Avec semelle renforcée.

AUUCHA2	/	sachet de 50

Hygiène et protection individuelle

LUNETTES

LUNETTES DE SÉCURITÉ

180-120-W	Lunettes de sécurité clair polycarbonate.	à l'unité
BRAV2IN	Lunettes BRAVA2 incolore	à l'unité°

° Stock SIMAB RA.

MASQUE DE SÉCURITÉ

Masque de sécurité PVC, antichoc.
Disponible en polycarbonate avec traitement antibuée ainsi qu'en acétate avec traitement antibuée.
Avec fentes de ventilation pour éviter l'embuement de l'oculaire.
Bandeau élastique ajustable.

LUNB	Masque de protection	à l'unité

SUR-LUNETTES

Sur-lunettes, branches réglables

L.EVA07	à l'unité

PROTECTION AUDITIVE

ARCEAU WAVEBAND MOLDEX

Arceau antibruit au design anatomique.
Pression de la bande 1.2 N pour un niveau de confort optimal.
Testés et certifiés conformément à la norme EN352-2:2002.
Niveau d'atténuation 27 dB.
H30 M23 L22 (*).

M.6810	Arceau antibruit	à l'unité
M.6830	Bouchons de remplacement	10 paires

(*) H : Hight / M : Medium / L : Low.

BOUCHONS AVEC CORDELETTE

Bouchons d'oreilles lavables et réutilisables, en version avec cordelette.
Faits en matériau TPE doux et hypoallergénique.
Poche d'air à l'extrémité.
Niveau d'atténuation 27 dB.
Tenon solide facilitant l'insertion et le retrait du bouchon.

M.6401	boîte de 200 paires

BOUCHONS JETABLES SPARK PLUG

Bouchons d'oreilles confortables en mousse PU.
Testés et certifiés conformément à la norme EN352-2:2002.
Niveau d'atténuation 35 dB.
H34 M32 L31 (*).

M.7800	boîte de 200 paires

(*) H : Hight / M : Medium / L : Low.

Pour tout autre modèle, nous consulter.

Hygiène et protection individuelle

CRÈME DE PROTECTION

CRÈME NETTOYANTE MICROBILLES

Crème pour application sur mains ou visage pour faciliter le nettoyage cutané.

090312/0,6	Crème en 600 ml	à l'unité °

° Stock SIMAB RA

CRÈME DE PROTECTION SPÉCIFIQUE TRAVABON

Protège la peau des substances à base d'huile et renforce l'efficacité du nettoyage cutané.

142546	Classic Tube 100 ml	à l'unité



Masquage et protection

Masquage et protection

RUBANS DE MASQUAGE

RUBAN DE MASQUAGE RESISTANCE 100°C

Ruban de masquage, bande cache, résistant à 100°C.
Tous types de peintures, hydro et solvant.

8101S1950	19 mm x 50 m	carton de 48
8101S2550	25 mm x 50 m	carton de 36
8101S3850	38 mm x 50 m	carton de 24
8101S4850	48 mm x 50 m	carton de 20

Peut être vendu à l'unité.

Dimensions spécifiques sur demande.

RUBAN DE MASQUAGE RESISTANCE 80°C

Ruban de masquage, rouleau MTE, résistant à 80°C, INDASA.
Tous types de peintures, hydro et solvant.

574850	18 mm x 55 m	carton de 10°
574867	24 mm x 55 m	carton de 10°
574881	36 mm x 55 m	carton de 10°
574898	48 mm x 55 m	carton de 10°

° Stock SIMAB RA

Peut être vendu à l'unité.

PAPIER CACHE LISSE - PAPIER DE RIZ

Papier Cache lisse UV **orange.**
Adhère moins sur les surfaces fraîches.

Idéal pour les rayures, sans coulures.

Peut être vendu à l'unité.

45465	25 x 50 m	carton de 40
45469	50 x 50 m	carton de 20

FILMS ET BACHES DE PROTECTION

PROTECTION DES PIECES

FILM PROTECTEUR DAEVI

Film protecteur DAEVI avec bande cache intégrée.
Pour protéger les éléments qui ne doivent pas être peints.
Dimensions de 35*25 cm à 180*25 cm.

004885	35*25 m	carton de 20
004886	60*25 m	carton de 16
004887	100*25 m	carton de 16
004889	180*25 m	carton de 16
004809	260*25 m	carton de 12

Peut être vendu à l'unité.

Masquage et protection

FILMS ET BACHES DE PROTECTION (suite)

PROTECTION CABINE

ROULEAU DE PROTECTION ANTISTATIQUE

Rouleau de protection antistatique.
Dimensions : 2 x 50 m soit 100 m².

PRO010A	2 x 50 m soit 100 m²	à l'unité

FILM POLYANE EPAIS

Film Polyane Type 150.
Film bâtiment transparent.
Protection parois cabines de peinture.
Laize de 6 m pliée en 4 - 150 µ - 165 m².

FILM01	Laize de 6 m	à l'unité

PROTECTION SOL

BÂCHE AUTO-ADHÉSIVE

Bâche antidérapante, imperméable. Non-tissé synthétique 100% PET, face supérieure en polyéthylène étanche aux liquides, face inférieure enduite d'une couche auto-adhésive anti-dérapante.
Non polluant, ne contient pas de composés toxiques, élimination par incinération.
Epaisseur : environ 1,3 mm.
Grammage : environ 130g/m².

144011	Bâche auto-adhésive	25 m x 1 m	à l'unité

Le + : déchet moins important !

CARTON POUR LE SOL

Carton de protection pour le masquage des sols.
Rouleau carton ondulé (357 g).

ON0216-A	2.10 m * 50 m	à l'unité

PROTECTION TOUS SUPPORTS

ROULEAU DE FILM DE PROTECTION 2x50 ml

Rouleau HDPE plié sur 50 cm, protège contre les poussières, la peinture, la saleté, l'humidité.
Utilisable intérieur / extérieur. Parfait pour protection parois cabines de peinture.
Recyclable.

45933	2 x 50 m soit 100 m²	à l'unité

Photos non contractuelles.
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications au présent catalogue sans préavis d'information.

Edition 11.2019

ACCESSOIRES

L'INDISPENSABLE A LA PEINTURE

SIMAB REDON & MAGASIN
N°101a Le Broussais
35600 Redon
Tél : 02 99 71 37 30

SIMAB RHÔNE-ALPES
Rue de Charolles
01120 Thil
Tél : 04 81 65 13 02

SIMAB
Z.A. La Verdure - Bd Gustave Eiffel
F-85170 Belleville sur Vie

Tel : +33 (0)2 51 41 15 15
Fax : +33 (0)2 51 41 15 16
contact@peintures-simab.com
www.peintures-simab.com

www.peintures-simab.com